

บัญชี ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ

คำอธิบายรายการ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ในข้อที่ ๑๖๖

2562



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

www.facebook.com/designobec 



ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ใช้สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เฉพาะ
หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น การนำข้อมูลไปใช้ต้องตรวจสอบราคาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเป็นปัจจุบันเท่านั้น ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้

สงวนสิทธิ์ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้
จัดทำเมื่อ ตุลาคม 2561

คำนำ

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิง เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบ ข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและนำข้อมูลนั้นมากำหนดเป็นราคากลาง งานก่อสร้างต่อไป และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทำการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในลำดับต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

รายการ	หน้า
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	
ก. กลุ่มงานที่ 1	
A. 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม	
A1. 1.1 งานขุดดิน	1
A2. 1.2 งานเสาเข็ม	2 – 6
A3. 1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	7
A4. 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	8
A5. 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9 – 10
A6. 1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	10 – 11
A7. 1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	12 – 17
B. 2. งานสถาปัตยกรรม	
B1. 2.1 งานมุงหลังคา	18 – 21
B2. 2.2 งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด	22 – 23
B3. 2.3 งานพื้น	24 – 26
B4. 2.4 งานผนัง	26 – 31
B5. 2.5 งานบัวเชิงผนัง	31
B6. 2.6 งานฉาบปูน	31 - 32
B7. 2.7 งานประตู – หน้าต่าง	32 – 41
B8. 2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน	41 – 43
B9. 2.9 งานสุขภัณฑ์	43 – 45
B10. 2.10 งานทาสี	45 – 48
C. 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	
C1. 3.1 วัสดุท่อน้ำ และ อุปกรณ์	49 – 52
C2. 3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย	52 – 55
C3. 3.3 งานเดินท่อโสโครก	55
C4. 3.4 งานเดินท่อน้ำดี	55
D. 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
D1. 4.1 ดวงโคมไฟฟ้า	56 – 60
D2. 4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก)	60
D3. 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า	60
D4. 4.4 หลอดไฟ	61
D5. 4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ	61 – 62
D6. 4.6 ระบบสายล่อฟ้า	63
D7. 4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ	63 – 64

สารบัญ

	หน้า
รายการ	
E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	
E1. 5.1 เครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	65 - 66
E2. 5.2 พัดลม	66
E3. 5.3 ถังเก็บน้ำ	66
F. 6. งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ไม่มีข้อมูล)	66
G. 7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)	67
ข. กลุ่มงานที่ 2.	
H. 1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	
H1.1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่	67
I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร	
ค. กลุ่มงานที่ 3.	
J. 1. งานภูมิทัศน์	
J1.1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	67
J2.1.2 รั้วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	67
J3.1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	67
J4.1.4 ถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	68
J5.1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)	68
J6.1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)	68
J7.1.7 รางระบายน้ำมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	68
K. 2. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)	68
ส่วนที่ 2. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	
L. 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ระบบโสต ระบบโสตทัศน	
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง	
L1.1.1 ครุภัณฑ์ลอยตัว	69
ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	
M. 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ไม่มีข้อมูล)	69
N. ภาคผนวก	
N1. ไม่แปรรูป	70 – 72
N2. วัสดุแผ่นแข็ง	73 – 74
N3. ค่าแรงงานหรือถอน	75 – 77
N4. เคมีภัณฑ์	78
ตารางค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	79
ตัวอย่างการคำนวณ FACTOR F	80
เอกสารอ้างอิง	81

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ก. กลุ่มงานที่ 1				
A.	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม				
A1.	1.1 งานขุดดิน				
a	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน				
A1000	ดินทั่วไป				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	99	.
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	125	.
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.	ลบ.ม.	-	148	.
A1001	ดินลูกรัง				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	194	.
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	239	.
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.	ลบ.ม.	-	283	.
a	ขุดดินอื่น ๆ				
A1002	ขุดดินทั่วไป	ลบ.ม.	-	60	.
A1003	ขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	.
A1004	ขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	27	.
A1005	ขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	.
a	วัสดุรองฐานราก				
A1006	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	360	91	.
A1007	อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น	ลบ.ม.	150	104	.
a	คอนกรีตหยาบรองฐานราก				
A1008	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	ลบ.ม.	1,400	398	.
A1009	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5)	ลบ.ม.	1,645	398	.
a	วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ชนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ)				
A1010	ทรายถม	ลบ.ม.	325	99	.
A1011	ดิน	ลบ.ม.	343	99	.
A1012	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	350	99	.
a	ถมบดอัดดิน - ลูกรัง (เครื่องจักรกล)				
A1013	อัดแน่นธรรมดา	ลบ.ม.	-	25	.
A1014	อัดแน่น 85%	ลบ.ม.	-	35	ลูกรัง 46 บาท/ลบ.ม.
a	ทราย - หิน				
A1015	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	460	-	.
A1016	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	475	-	.
A1017	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	554	-	.
A1018	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	542	-	.
A1019	หินคลุก	ลบ.ม.	410	-	.
A1020	หินสเปก	ลบ.ม.	380	-	.
A2.	1.2 งานเสาเข็ม				

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
a	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง (คอ.)				
-	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)				
A2000	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)	ต้น	3,060	920	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	3,060	980	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,060	1,280	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2001	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)	ต้น	4,620	950	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	4,620	1,120	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	4,620	1,430	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2002	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.	ต้น	5,800	980	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	5,800	1,190	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	5,800	1,440	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2003	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	6,300	1,080	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	6,300	1,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	6,300	1,450	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2004	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	8,400	1,525	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	8,400	1,725	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	8,400	1,925	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2005	เสาเข็ม คอ. . ☐ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	11,340	1,830	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	11,340	2,070	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	11,340	2,550	จำนวน 25 - 50 ต้น
-	เสาเข็มรูปตัว ไอ (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)				
A2006	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)	ต้น	3,780	950	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	3,780	1,120	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,780	1,430	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2007	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	4,620	1,080	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	4,620	1,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	4,620	1,450	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2008	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	6,300	1,525	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	6,300	1,725	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	6,300	1,925	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2009	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	8,190	1,830	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	8,190	2,070	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	8,190	2,550	จำนวน 25 - 50 ต้น
A2010	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)	ต้น	11,445	2,070	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ต้น	11,445	2,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	11,445	2,880	จำนวน 25 - 50 ต้น
-	เสาเข็มรูปกลมกลวง (แบบแรงเหวี่ยง) (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)				
		ต้น	5,250	1,306	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"					

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A2011	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	5,250	1,452	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	5,250	1,598	จำนวน 25 - 50 ตัน
A2012	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	6,930	1,959	จำนวนมากกว่า 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	6,930	2,178	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	6,930	2,397	จำนวน 25 - 50 ตัน
A2013	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	8,820	2,455	จำนวนมากกว่า 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	8,820	2,745	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	8,820	3,035	จำนวน 25 - 50 ตัน
A2014	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	11,550	2,625	จำนวนมากกว่า 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	11,550	2,935	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	11,550	3,245	จำนวน 25 - 50 ตัน
a	เสาเข็มเจาะน้ำ (Pre-Bore)				
A2015	ค่าเครื่องจักร (Pre-Bore)	เมตร	200	รวมค่าแรง	กรณีที่ดินแข็ง เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน
a	เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS				
A2016	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@ 0.15)	ตัน	18,500	รวมค่าเจาะ	ราคาการทำเสาเข็มเจาะ อาจเปลี่ยนแปลงตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง
A2017	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม. (6 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15)	ตัน	22,500	รวมค่าเจาะ	
A2018	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม. (9 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15)	ตัน	27,500	รวมค่าเจาะ	
A2019	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม. (8 เส้น 16 มม.ป.@ 0.15)	ตัน	43,000	รวมค่าเจาะ	
a	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก				
-	รูปตัว ไอ (จำนวนน้อยกว่า 50 ตัน ให้สืบราคาเอง)				
A2020	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.	ตัน	230	73	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	230	74	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	230	94	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2021	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.	ตัน	303	91	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	303	92	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	303	128	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2022	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.	ตัน	380	107	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	380	108	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	380	152	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2023	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.	ตัน	515	126	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	515	128	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	515	176	จำนวน 50 - 100 ตัน

-	รูปตัว ที (จำนวนน้อยกว่า 50 ตัน ให้สืบราคาเอง)				
A2024	เสาเข็ม คอ. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.	ตัน	150	73	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	150	74	จำนวน 100-200 ตัน

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
		ตัน	150	94	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2025	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.	ตัน	220	91	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	220	92	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	220	128	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2026	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.	ตัน	290	107	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	290	108	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	290	152	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2027	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.	ตัน	365	126	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	365	128	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	365	176	จำนวน 50 - 100 ตัน
-	รูปหกเหลี่ยมกลวง (จำนวนน้อยกว่า 50 ตัน ให้สืบราคาเอง)				
A2028	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	ตัน	157	45	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	157	46	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	157	64	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2029	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.	ตัน	238.50	73	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	238.50	74	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	238.50	94	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2030	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	ตัน	324	91	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	324	92	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	324	128	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2031	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	ตัน	387.50	107	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	387.50	108	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	387.50	152	จำนวน 50 - 100 ตัน
A2032	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	ตัน	465	126	จำนวนมากกว่า 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	465	128	จำนวน 100-200 ตัน
		ตัน	465	176	จำนวน 50 - 100 ตัน

a	เสาหัวคอนกรีต				
-	แบบตีนช้าง				
A2033	เสาหัวคอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	ตัน	350	50	.
A2034	เสาหัวคอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	ตัน	420	60	.

ผู้ที่น่าาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แบบตัว ดี (ท้องปลิง)				
A2035	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม.	ต้น	132	40	.
A2036	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม.	ต้น	165	50	.
A2037	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม.	ต้น	198	55	.
A2038	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม.	ต้น	275	60	.
a	เสาดอม่อคอนกรีต				
A2039	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม.	ท่อน	145	20	.
A2040	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม.	ท่อน	290	40	.
A2041	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม.	ท่อน	435	60	.
A2042	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม.	ท่อน	175	20	.
A2043	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม.	ท่อน	350	40	.
A2044	เสาดอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม.	ท่อน	525	60	.
a	เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส				
A2045	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3 นิ้ว x 3.00 ม.	ต้น	28	60	.
A2046	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 4 นิ้ว x 4.00 ม.	ต้น	60	80	.
A2047	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 5 นิ้ว x 5.00 ม.	ต้น	100	100	.
A2048	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	220	115	.
a	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม				
-	เสาเข็มเจาะ				
A2049	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	ต้น	-	350	.
A2050	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	ต้น	-	400	.
A2051	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	ต้น	-	500	.
A2052	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	ต้น	-	600	.
-	เสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ				
A2053	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	-	150	.
A2054	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	-	180	.
A2055	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	-	230	.
A2056	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	-	250	.
A2057	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ต้น	-	280	.
A2058	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	-	300	.

-	เสาเข็ม คorr. สี่เหลี่ยมตัน				
A2059	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	-	180	.
A2060	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	-	200	.
A2061	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	-	250	.
A2062	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คorr. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	-	280	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A2063	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	-	300	.
A2064	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.35 ม.	ตัน	-	320	.
A2065	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม.	ตัน	-	150	.
A2066	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม.	ตัน	-	175	.
A2067	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม.	ตัน	-	200	.
A2068	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม.	ตัน	-	225	.
a	การทดสอบทางวิศวกรรม				
-	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน				
A2069	วิธี BORING TEST	จุด	13,500	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง
A2070	วิธี PLATE BEARING	จุด	6,500	-	
-	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม				
A2071	วิธี DYNAMIC LOAD TEST	จุด	28,500	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง
A2072	วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	จุด	300	-	

A3.	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต					
a	ไม้แบบทั่วไป					
A3000	ไม้แบบทั่วไป อาคารชั้นเดียว (ไม้ 80 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.	
A3001	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ไม้ 70 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.	
A3002	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ไม้ 60 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.	
A3003	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป (ไม้ 50 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
a	ไม้แบบเปลือยผิว				
A3004	ไม้แบบเปลือยผิว อาคารชั้นเดียว (ไม้ 80 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3005	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั้น (ไม้ 70 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3006	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั้น (ไม้ 60 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3007	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป (ไม้ 50 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
a	ค่าแรงไม้แบบ				
A3008	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	-	115	5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	133	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
A3009	ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว	ตร.ม.	-	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	-	193	ชนิดผิวมีบัวลดลาย
a	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ไม้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)				
A3010	ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2 นิ้ว X 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	400	-	.
a	ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต				
A3011	ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 เมตร	ต้น	28	-	.
a	ตะปู ต่าง ๆ				
A3012	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	กก.	27	-	ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม. ตะปู 1 ลัง /18กก.
A3013	ตะปู ขนาดยาว 3 นิ้ว	ลัง	425	-	
A3014	ตะปู ขนาดยาว 2 1/2 นิ้ว	ลัง	445	-	
A3015	ตะปู ขนาดยาว 2 นิ้ว	ลัง	480	-	
A3016	ตะปู ขนาดยาว 1 1/2 นิ้ว	ลัง	493	-	
A3017	ตะปู ขนาดยาว 1 นิ้ว	ลัง	561	-	
A3018	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาดยาว 3 นิ้ว - 4 นิ้ว	กก.	60	-	.
A3019	ตะปูตอกสังกะสี ขนาดยาว 1.75 นิ้ว (50 - 70 ตัวต่อกล่อง)	กล่อง	15	-	.
a	น๊อตหัวกลม ยาว 6 นิ้ว (สำหรับงานไม้)				
A3020	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6 นิ้ว (9 มม.)	กก.	28	-	.
A3021	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว (12 มม.)	กก.	28	-	.
a	นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร				
A3022	นั่งร้านไม้ไผ่	ตร.ม.	50	20	.
A3023	นั่งร้านไม้	ตร.ม.	100	40	.
A3024	นั่งร้านเหล็ก	ตร.ม.	120	30	.

A4.	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง				
a	คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 1				
A4000	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	ลบ.ม.	1,665	436	.
A4001	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว	ลบ.ม.	1,665	498	.
A4002	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป	ลบ.ม.	1,665	542	.
a	คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 5				
A4003	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	ลบ.ม.	1,900	436	.

"ผู้ทนายาคาวสดุนเบไซเหอยเนดูลยพนจของผูไซ และควรรตรวจสอปรราคาจากฟานชยจหวด (ทองถน)อกครงหนง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A4004	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว	ลบ.ม.	1,900	498	.
A4005	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป	ลบ.ม.	1,900	542	.
a	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)				
A4006	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. / 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,211	-	1. โครงสร้างติดดิน
A4007	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม. / 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,174	-	ค่าแรง 306 บาท
A4008	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,209	-	2. โครงสร้างชั้นเดียว
A4009	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,244	-	ค่าแรง 391 บาท
A4010	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม. / 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,314	-	3. โครงสร้างหลายชั้น
A4011	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5	ลบ.ม.	1,989	-	ค่าแรง 485 บาท
a	ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว				
A4012	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ตัน	2,444	-	.
A4013	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 5)	ตัน	2,990	-	.
A4014	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,258	-	.
A4015	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (50 กก./ถุง)	ถุง	135	-	.
A4016	ปูนซีเมนต์ผสม (50 กก./ถุง)	ถุง	113	-	.
A4017	ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ (50 กก./ถุง)	ถุง	152	-	.
A4018	ปูนซีเมนต์ขาว (40 กก./ถุง)	ถุง	387	-	.
A4019	ปูนขาว (5 กก./ถุง)	ถุง	21	-	.
a	แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม				
A4020	แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20 ม.)	หลา	5	-	.
A4021	น้ำยากันซึม	ลิตร	35	-	.

***** หมายเหตุ : ***** น้ำยากันซึม 1 แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร
คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้น้ำยากันซึม 5.24 ลิตร

A5.	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
a	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อตัน				
A5000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	ตัน	21,333	4,100	
A5001	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	ตัน	20,767	4,100	
A5002	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม (8.88 กก./เส้น)	ตัน	20,933	3,300	
A5003	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	ตัน	20,567	3,300	
A5004	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. (22.26 กก./เส้น)	ตัน	20,567	2,900	
A5005	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. (38.53 กก./เส้น)	ตัน	20,467	2,900	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
a	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อเส้น				
A5006	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	เส้น	48	10	เผื่อวัสดุ 5%
A5007	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	เส้น	104	21	เผื่อวัสดุ 7%
A5008	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม (8.88 กก./เส้น)	เส้น	286	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5009	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	เส้น	285	46	เผื่อวัสดุ 11%
A5010	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. (22.26 กก./เส้น)	เส้น	458	65	เผื่อวัสดุ 13%
A5011	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. (38.53 กก./เส้น)	เส้น	799	112	เผื่อวัสดุ 15%
a	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อตัน				
A5012	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	ตัน	18,700	3,300	
A5013	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	ตัน	18,500	3,300	
A5014	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. (24.70 กก./เส้น)	ตัน	18,500	2,900	
A5015	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. (38.50 กก./เส้น)	ตัน	18,500	2,900	
A5016	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. (48.30 กก./เส้น)	ตัน	18,500	2,900	
a	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อเส้น				
A5017	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	เส้น	166	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5018	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	เส้น	293	53	เผื่อวัสดุ 11%
A5019	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. (24.70 กก./เส้น)	เส้น	457	72	เผื่อวัสดุ 13%
A5020	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. (38.50 กก./เส้น)	เส้น	713	112	เผื่อวัสดุ 15%
A5021	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. (48.30 กก./เส้น)	เส้น	894	140	เผื่อวัสดุ 15%
a	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อตัน				
A5022	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	ตัน	20,500	3,300	
A5023	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	ตัน	20,300	3,300	
A5024	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. (24.70 กก./เส้น)	ตัน	20,300	2,900	
A5025	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. (38.50 กก./เส้น)	ตัน	20,300	2,900	
A5026	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. (48.30 กก./เส้น)	ตัน	20,300	2,900	
A5027	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. (63.13 กก./เส้น)	ตัน	20,300	2,900	

a	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อเส้น				
A5028	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	เส้น	182	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5029	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	เส้น	321	53	เผื่อวัสดุ 11%
A5030	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. (24.70 กก./เส้น)	เส้น	502	72	เผื่อวัสดุ 13%
A5031	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. (38.50 กก./เส้น)	เส้น	782	112	เผื่อวัสดุ 15%
A5032	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. (48.30 กก./เส้น)	เส้น	981	140	เผื่อวัสดุ 15%
A5033	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. (63.13 กก./เส้น)	เส้น	1,282	183	เผื่อวัสดุ 15%
a	ลวดผูกเหล็ก				
A5034	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	27	-	ใช้ 30 กก./ตัน

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
a	ลดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม				
A5035	ลดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 (ยาว 72 ม.)	กก.	31	-	.
A5036	ลดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 (ยาว 54 ม.)	กก.	30	-	.
A5037	ลดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 36 ม.)	กก.	29	-	.
a	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต				
A5038	แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม.	แผ่น	2,765	354	35.40 กก./แผ่น
A5039	แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม.	แผ่น	3,615	472	47.20 กก./แผ่น
A5040	แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม.	แผ่น	5,620	708	70.80 กก./แผ่น
A6.	1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)				
a	ชนิดตัน (ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม.)				
A6000	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	220	25	.
A6001	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	235	25	.
A6002	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	250	25	.
A6003	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	270	25	.
a	ชนิดกลวง (HOLLOWCORE)				
A6004	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	290	25	.
A6005	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	310	25	.
A6006	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	320	25	.
A6007	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	370	35	.
A6008	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	390	35	.
A6009	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	450	50	.
A6010	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	475	60	.
A6011	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	565	70	.
a	คอนกรีตเทพื้นหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม				
A6012	คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	ตร.ม.	110	30	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
------	--------	-------	----------	--------	----------

A7.	1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ยาวท่อนละ 6.00 เมตร)				
a	เหล็กรางน้ำ (Steel U-Channel)				
-	ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)				
A7000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.	ท่อน	882	415	41.52 กก./ท่อน
A7001	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	1,202	562	56.16 กก./ท่อน
A7002	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม.	ท่อน	1,608	804	80.4 กก./ท่อน
A7003	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.	ท่อน	2,880	1,440	144.0 กก./ท่อน
-	ชนิดรีดเย็น (Light Channel Steel)				
A7004	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม.	ท่อน	420	202	20-21 กก./ท่อน
A7005	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม.	ท่อน	520	260	26.00 กก./ท่อน
A7006	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	480	232	23-24 กก./ท่อน

"ผู้ทำนาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7007	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	640	303	30-32 กก./ท่อน
A7008	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	540	270	27.00 กก./ท่อน
A7009	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	740	370	37.00 กก./ท่อน
A7010	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	660	300	30.00 กก./ท่อน
A7011	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	820	420	42.00 กก./ท่อน
A7012	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม.	ท่อน	997	499	49.86 กก./ท่อน
A7013	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม.	ท่อน	1,212	606	60.60 กก./ท่อน
A7014	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม.	ท่อน	1,584	792	79.20 กก./ท่อน
A7015	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม.	ท่อน	1,212	606	60.60 กก./ท่อน
A7016	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม.	ท่อน	1,872	936	93.60 กก./ท่อน
a	เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)				
A7017	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	440	210	21.00 กก./ท่อน
A7018	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	ท่อน	546	260	26.00 กก./ท่อน
A7019	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	545	244	24.36 กก./ท่อน
A7020	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	711	340	34.00 กก./ท่อน
A7021	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	845	403	40.26 กก./ท่อน
A7022	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม.	ท่อน	936	446	44.58 กก./ท่อน
A7023	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	568	271	27.06 กก./ท่อน
A7024	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	820	368	36.78 กก./ท่อน
A7025	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	945	450	45.00 กก./ท่อน
A7026	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม.	ท่อน	1,048	499	49.92 กก./ท่อน
A7027	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	619	295	29.50 กก./ท่อน
A7028	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	900	406	40.56 กก./ท่อน
A7029	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	1,168	556	55.62 กก./ท่อน
A7030	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	1,436	684	68.40 กก./ท่อน

a	เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam)				
A7031	เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม.	ท่อน	4,668	2,268	189.00 กก./ท่อน
A7032	เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม.	ท่อน	5,953	2,892	241.00 กก./ท่อน
A7033	เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม.	ท่อน	7,385	3,588	299.00 กก./ท่อน
A7034	เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.	ท่อน	10,720	5,208	434.00 กก./ท่อน
A7035	เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม.	ท่อน	13,931	6,768	564.00 กก./ท่อน
A7036	เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม.	ท่อน	21,372	9,864	822.00 กก./ท่อน
A7037	เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม.	ท่อน	24,768	12,384	1,032.00 กก./ท่อน
a	เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam)				
A7038	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.	ท่อน	2,750	1,236	103.00 กก./ท่อน
A7039	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม.	ท่อน	5,490	2,604	217.00 กก./ท่อน
A7040	เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.	ท่อน	4,165	1,872	156.00 กก./ท่อน

*ผู้ที่นำราคามาใช้ควรตรวจสอบราคาจากผู้ขายจริง และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7041	เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม.	ท่อน	4,706	2,232	186.00 กก./ท่อน
A7042	เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม.	ท่อน	6,141	2,760	230.00 กก./ท่อน
A7043	เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม.	ท่อน	6,375	3,024	252.00 กก./ท่อน
A7044	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม.	ท่อน	7,743	3,480	290.00 กก./ท่อน
A7045	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม.	ท่อน	12,309	5,532	461.00 กก./ท่อน
A7046	เหล็ก I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม.	ท่อน	13,964	6,276	523.00 กก./ท่อน
A7047	เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม.	ท่อน	11,750	5,184	432.00 กก./ท่อน
A7048	เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม.	ท่อน	13,915	6,600	550.00 กก./ท่อน
A7049	เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม.	ท่อน	16,850	7,992	666.00 กก./ท่อน
A7050	เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม.	ท่อน	21,706	9,576	798.00 กก./ท่อน
a	เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar)				
-	ชนิดรีดร้อน				
A7051	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม.	ท่อน	136	67	6.72 กก./ท่อน
A7052	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม.	ท่อน	176	87	8.70 กก./ท่อน
A7053	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม.	ท่อน	214	106	10.60 กก./ท่อน
A7054	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม.	ท่อน	165	82	8.16 กก./ท่อน
A7055	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม.	ท่อน	220	101	10.89 กก./ท่อน
A7056	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.	ท่อน	265	131	13.10 กก./ท่อน
A7057	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.	ท่อน	222	101	10.98 กก./ท่อน
A7058	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	319	145	14.50 กก./ท่อน
A7059	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม.	ท่อน	368	177	17.70 กก./ท่อน
A7060	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม.	ท่อน	302	145	14.50 กก./ท่อน
A7061	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	397	184	18.40 กก./ท่อน
A7062	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	470	226	22.62 กก./ท่อน

a	เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่อ)				
-	ชนิดรีดร้อน				
A7063	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	576	268	26.80 กก./ท่อน
A7064	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม.	ท่อน	770	355	35.50 กก./ท่อน
A7065	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม.	ท่อน	942	460	45.96 กก./ท่อน
A7066	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	872	411	41.10 กก./ท่อน
A7067	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม.	ท่อน	1,225	598	59.76 กก./ท่อน
A7068	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม.	ท่อน	1,599	780	78.00 กก./ท่อน
A7069	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม.	ท่อน	1,180	575	57.54 กก./ท่อน
A7070	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม.	ท่อน	1,636	798	79.80 กก./ท่อน
A7071	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม.	ท่อน	2,091	1,020	102.00 กก./ท่อน
A7072	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม.	ท่อน	1,275	622	62.20 กก./ท่อน
A7073	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	ท่อน	1,993	892	89.20 กก./ท่อน

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7074	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม.	ท่อน	2,046	1,146	114.60 กก./ท่อน
A7075	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม.	ท่อน	2,246	1,070	106.98 กก./ท่อน
A7076	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม.	ท่อน	2,939	1,400	139.98 กก./ท่อน
A7077	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม.	ท่อน	3,632	1,730	172.98 กก./ท่อน
A7078	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม.	ท่อน	2,898	1,380	138.00 กก./ท่อน
A7079	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม.	ท่อน	3,443	1,640	163.98 กก./ท่อน
A7080	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม.	ท่อน	4,241	2,020	201.98 กก./ท่อน
-	ชนิดรีดเย็น				
A7081	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3.2 มม.	ท่อน	165	83	8.28 กก./ท่อน
A7082	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม.	ท่อน	225	113	11.28 กก./ท่อน
A7083	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	285	143	14.28 กก./ท่อน
A7084	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม.	ท่อน	345	173	17.28 กก./ท่อน
a	ท่อเหล็กกลวง				
-	สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube)				
A7085	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ½ นิ้ว x ½ นิ้ว หนา 1.2 มม.	ท่อน	72	19	2.28 กก./ท่อน
A7086	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว หนา 1.2 มม.	ท่อน	106	33	3.84 กก./ท่อน
A7087	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	ท่อน	119	44	5.22 กก./ท่อน
A7088	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	287	111	13.08 กก./ท่อน
A7089	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	386	149	17.58 กก./ท่อน
A7090	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	ท่อน	451	170	20.04 กก./ท่อน
A7091	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	560	230	27.00 กก./ท่อน
A7092	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	560	230	27.00 กก./ท่อน
A7093	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	924	358	42.06 กก./ท่อน
A7094	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)	ท่อน	1,133	438	51.54 กก./ท่อน
-	สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube) (ต่อ)				
A7095	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	1,182	538	53.76 กก./ท่อน
A7096	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)	ท่อน	1,583	704	70.38 กก./ท่อน
A7097	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	1,726	785	78.48 กก./ท่อน
A7098	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	ท่อน	1,495	679	67.86 กก./ท่อน
A7099	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS)	ท่อน	2,196	997	99.72 กก./ท่อน
A7100	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 6.0 มม. (JIS)	ท่อน	2,864	1,301	130.14 กก./ท่อน
A7101	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	ท่อน	1,810	820	82.02 กก./ท่อน
A7102	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	2,670	1,209	120.90 กก./ท่อน
A7103	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 6.0 มม. (มอก.)	ท่อน	3,494	1,584	158.4 กก./ท่อน
A7104	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม.	ท่อน	3,689	1,633	163.26 กก./ท่อน
A7105	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 6.0 มม.	ท่อน	4,830	2,149	214.92 กก./ท่อน
-	สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)				
A7106	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	ท่อน	235	80	8.04 กก./ท่อน

"ผู้ทนายาราคาวัสดุในใบเสนอราคาเป็นข้อมูลของฝ่ายผู้เสนอราคา และควรตรวจสอบราคาจากฝ่ายช่างงวด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7107	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	ท่อน	322	146	14.64 กก./ท่อน
A7108	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	427	194	19.44 กก./ท่อน
A7109	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	440	200	20.04 กก./ท่อน
A7110	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	594	270	27.00 กก./ท่อน
A7111	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (JIS	ท่อน	678	308	30.84 กก./ท่อน
A7112	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	925	421	42.06 กก./ท่อน
A7113	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	ท่อน	1,138	515	51.54 กก./ท่อน
A7114	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.(มอก.)	ท่อน	1,260	573	57.30 กก./ท่อน
A7115	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	801	364	36.42 กก./ท่อน
A7116	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 2.0 มม.(มอก.)	ท่อน	1,256	571	57.12 กก./ท่อน
A7117	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	ท่อน	1,544	702	70.20 กก./ท่อน
A7118	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	1,729	786	78.60 กก./ท่อน
A7119	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.(JIS)	ท่อน	1,423	647	64.68 กก./ท่อน
A7120	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม.(JIS)	ท่อน	2,158	981	98.10 กก./ท่อน
-	ท่อกลมประเภท BS - S				
A7121	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	246	95	9.48 กก./ท่อน
A7122	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	351	138	13.80 กก./ท่อน
A7123	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	459	198	19.80 กก./ท่อน
A7124	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 2.5 มม.	ท่อน	864	320	31.98 กก./ท่อน
A7125	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	ท่อน	1,336	494	49.38 กก./ท่อน

-	ท่อกลมประเภท BS - M				
A7126	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.7 มม.	ท่อน	311	129	12.90 กก./ท่อน
A7127	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3.0 มม.	ท่อน	540	202	20.22 กก./ท่อน
A7128	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	ท่อน	675	255	25.50 กก./ท่อน
A7129	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หนา 3.0 มม.	ท่อน	875	325	32.52 กก./ท่อน
A7130	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.5 มม.	ท่อน	1,215	400	40.02 กก./ท่อน
A7131	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.8 มม.	ท่อน	1,688	653	65.28 กก./ท่อน
a	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน				
A7132	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว	ท่อน	93	43	4.26 กก./ท่อน
A7133	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ½ นิ้ว x ½ นิ้ว	ท่อน	149	68	6.80 กก./ท่อน
A7134	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิ้ว x 5/8 นิ้ว	ท่อน	260	118	11.82 กก./ท่อน
A7135	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว	ท่อน	374	170	17.04 กก./ท่อน
A7136	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	668	304	30.36 กก./ท่อน
A7137	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ¼ นิ้ว x 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	1,042	474	47.40 กก./ท่อน
A7138	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว	ท่อน	1,502	683	68.28 กก./ท่อน

"ผู้ทนายการค้าวัสดุแบบพิเศษอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7139	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 1 3/4 นิ้ว	ท่อน	1,998	930	92.95 กก./ท่อน
A7140	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	ท่อน	2,610	1,214	121.44 กก./ท่อน
a	เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars)				
A7141	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	39	18	1.77 กก./ท่อน
A7142	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	58	26	2.64 กก./ท่อน
A7143	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	48	22	2.21 กก./ท่อน
A7144	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	72	33	3.30 กก./ท่อน
A7145	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	58	27	2.66 กก./ท่อน
A7146	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	87	40	3.96 กก./ท่อน
A7147	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 2 หุน (6 มม.)	ท่อน	116	53	5.31 กก./ท่อน
A7148	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	79	35	3.54 กก./ท่อน
A7149	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	116	53	5.28 กก./ท่อน
A7150	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 2 หุน (3 มม.)	ท่อน	156	71	7.08 กก./ท่อน
A7151	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	233	106	10.60 กก./ท่อน
A7152	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	311	142	14.16 กก./ท่อน
A7153	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	298	136	13.56 กก./ท่อน
A7154	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	351	161	16.08 กก./ท่อน
A7155	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 4 หุน (13 มม.)	ท่อน	470	215	21.48 กก./ท่อน
A7156	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	605	283	28.26 กก./ท่อน
A7157	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	890	424	42.36 กก./ท่อน
A7158	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	1,182	562	56.25 กก./ท่อน

a	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ				
A7159	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	-	10	รวมลวดเชื่อม
A7160	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	-	12	รวมลวดเชื่อม
a	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต				
A7161	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม.	แผ่น	1,071	470	47.00 กก./แผ่น
A7162	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม.	แผ่น	1,596	700	70.00 กก./แผ่น
A7163	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 4 มม.	แผ่น	2,143	940	94.00 กก./แผ่น
A7164	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม.	แผ่น	3,192	1,400	140.00 กก./แผ่น
A7165	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม.	แผ่น	4,788	2,100	210.00 กก./แผ่น
a	แปหลังคาสำเร็จรูป (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
A7166	แปหลังคาสำเร็จรูป หน้า 0.55 มม.	ท่อน	120	25	.
A7167	แปหลังคาสำเร็จรูป หน้า 0.70 มม.	ท่อน	140	25	.
A7168	แปเหล็กอาบสังกะสีตัวซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม.	เมตร	100	25	.
a	ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้				
A7169	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	-	102	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	140	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

"ผู้ทนายาราคาวัสดุในใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับราคาจากผู้ขาย และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7170	ทรงปั้นหย่า	ตร.ม.	-	140	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	183	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.
A7171	ทรงไทย	ตร.ม.	-	198	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	304	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

B.	2. งานสถาปัตยกรรม				
B1.	2.1 งานมุงหลังคา				
b	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย				
-	กระเบื้องลอนคู่				
B1000	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1001	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1002	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5.5 มม.	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก)
B1003	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.	แผ่น	74	-	สีซีเมนต์
B1004	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.	แผ่น	84	-	สีต่างๆ
B1005	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	55	-	สีซีเมนต์
B1006	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1007	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก)
B1008	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1009	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1010	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก)
B1011	ครอบเพิงแขนกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1012	ครอบเพิงแขนกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B1013	ครอบเพิงแขนงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก)
B1014	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1015	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1016	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก)
-	รายนํ้าตะเฝาราง				
B1017	รายนํ้าสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว	เมตร	280	-	.
B1018	รายนํ้าสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว	เมตร	620	-	.
-	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย				
B1019	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	ตัว	6	-	.
B1020	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	ตัว	10	-	.
B1021	ขอยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 6 นิ้ว - 8 นิ้ว	ตัว	7	-	.
B1022	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	ตัว	7	-	.
B1023	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนใหญ่ ยาว 16 นิ้ว	ตัว	9	-	.
B1024	สลักเกลียวและพุกทรงกระเบื้องบานเกล็ด	ชุด	13	-	.
B1025	สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	ตัว	7	-	.
B1026	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว	ตัว	6	-	.
B1027	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 2 ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ตัว	6	-	.

b	กระเบื้องคอนกรีต				
B1028	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	12	-	สีแดงกุหลาบ - เทา
B1029	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	16	-	สีอื่น ๆ
B1030	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	33	-	สีน้ำเงินแพรวไหม
B1031	กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทักกล้วย	แผ่น	12	-	สีอิฐอำไพ - สีน้ำตาล
B1032	กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทักกล้วย	แผ่น	16	-	สีเขียวไพรพฤกษ์
B1033	กระเบื้องคอนกรีตลอนนีโอคลาส	แผ่น	16	-	สีน้ำเงิน - สีมุกชมพู
B1034	กระเบื้องคอนกรีตลอนคลื่น	แผ่น	25	-	สีน้ำทะเล
B1035	ครอบสันโค้ง	แผ่น	26	-	.
B1036	ครอบข้าง	แผ่น	26	-	.
B1037	ครอบข้างปิดชายคา	แผ่น	32	-	.
B1038	ครอบข้างปิดจั่ว	แผ่น	40	-	.
B1039	ครอบโค้งหางมน	แผ่น	40	-	.
B1040	ครอบโค้ง 2 ทาง	แผ่น	32	-	.
B1041	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	50	-	.
B1042	ครอบโค้ง 4 ทาง	แผ่น	50	-	.
B1043	ปูนปั้นครอบหลังคาตะเฝารั้ว	เมตร	580	-	รวมค่าแรง
B1044	รายนํ้าสังกะสีตะเฝารั้วสำเร็จรูป	เมตร	390	-	รวมค่าแรง

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B1045	แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว	เมตร	330	-	รวมค่าแรง
-	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต				
B1046	ขอยึดกระเบื้องคอนกรีต	ตัว	2	-	.
B1047	ขอยึดเชิงชายกระเบื้องคอนกรีต	ตัว	5	-	.
B1048	ตะปูเกลียวยึดแป ก่อลงละ 500 ตัว	กล่อง	350	-	.
B1049	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต 2.25 นิ้ว	ตัว	1	-	.
B1050	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว	ตัว	2	-	.
B1051	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 4 นิ้ว	ตัว	4	-	.
b	กระเบื้องโปรงแสง				
B1052	กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	250	-	สีขาวใส - ขาวขุ่น
B1053	กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	310	-	
B1054	กระเบื้องโปรงแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	275	-	
B1055	กระเบื้องโปรงแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	340	-	
B1056	กระเบื้องโปรงแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	530	-	
B1057	กระเบื้องโปรงแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	665	-	
B1058	กระเบื้องโปรงแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม.	แผ่น	800	-	
B1059	กระเบื้องโปรงแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม.	แผ่น	315	-	
B1060	กระเบื้องโปรงแสงลอนโค้ง - ลอนกนกกล้วย - ลอนคลื่น	แผ่น	330	-	
B1061	กระเบื้องโปรงแสงลอนโค้งซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม.	แผ่น	350	-	
B1062	กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส ขาวขุ่น	แผ่น	241	-	
b	หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กยึดลอน (ROOF AND SIDING METAL SHEET)				
B1063	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	290	70	หลังคาจั่ว
B1064	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	350	70	หลังคาจั่ว
B1065	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	230	70	หลังคาจั่ว
B1066	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	285	70	หลังคาจั่ว
B1067	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	315	80	หลังคาโค้ง
B1068	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	395	80	หลังคาโค้ง
B1069	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	260	80	หลังคาโค้ง
B1070	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	330	80	หลังคาโค้ง
B1071	ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	เมตร	260	50	เคลือบสี
B1072	ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	เมตร	220	50	เคลือบอะลูซิงค์
B1073	บานเกล็ด (LOUVER)	เมตร	160	รวมค่าแรง	เคลือบสี
B1074	บานเกล็ด (LOUVER)	เมตร	150	รวมค่าแรง	เคลือบอะลูซิงค์
B1075	หลังคาแผ่นใส (SKY-LIGHT) หนา 1.6 มม.	ตร.ม.	800	50	.
b	แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต				
-	ไม้ซุงสี				
B1076	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.40 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 28
B1077	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 32

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B1078	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 35
B1079	สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 35
-	ซุบสี				
B1080	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม.	ฟุต	25	-	เบอร์ 35
B1081	สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม.	ฟุต	25	-	เบอร์ 35
b	วัสดุฉนวนกันความร้อน				
B1082	แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม ด้านเดียว	ตร.ม.	42	20	.
B1083	แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม สองด้าน	ตร.ม.	65	20	.
B1084	ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	ตร.ม.	250	25	.
B1085	ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.	ตร.ม.	280	25	.
B1086	ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 50 มม.	ตร.ม.	470	25	.
b	เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง				
B1087	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	เมตร	145	94	รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง
B1088	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	เมตร	216	94	รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง
B1089	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว + ทับเชิงชาย	เมตร	273	94	รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง
B1090	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง / ไม้สำเร็จรูป	เมตร	-	45	ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว)
B1091	ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.	เมตร	35	10	.
B1092	รางน้ำตะเฒ่าสำเร็จรูป	เมตร	-	25	สแตนเลส / สังกะสี

b	เชิงชายไม้สำเร็จรูป (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น)				
B1093	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	เมตร	60	73	รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป
B1094	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	เมตร	85	73	รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป
b	รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน				
-	รางสังกะสี				
B1095	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	350	25	พร้อมขอรัตราง
B1096	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	400	25	พร้อมขอรัตราง
B1097	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	300	25	พร้อมขอรัตราง
B1098	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	350	25	พร้อมขอรัตราง
B1099	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว	เมตร	250	25	พร้อมแหวนรัดท่อ
B1100	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิ้ว	เมตร	350	25	พร้อมแหวนรัดท่อ
-	รางสแตนเลส				
B1101	รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	700	25	พร้อมขอรัตราง
B1102	รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	800	25	พร้อมขอรัตราง
B1103	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ้ว	เมตร	400	25	พร้อมแหวนรัดท่อ
B1104	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	เมตร	500	25	พร้อมแหวนรัดท่อ
b	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา				
-	กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก				
B1105	ทรงजू	ตร.ม.	-	45	.

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B1106	ปั้นหย่า	ตร.ม.	-	50	.
B1107	ทรงไทย	ตร.ม.	-	55	.
-	สังกะสี				
B1108	ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหย่า, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	23	.
-	กระเบื้องคอนกรีต				
B1109	ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหย่า, ทรงเพิงหมาแหงน	ตร.ม.	-	74	.
B1110	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง	เมตร	-	74	.
B1111	ครอบสันโค้ง, ตะเฆ่สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)	เมตร	-	74	.
B1112	ตัดกระเบื้องตะเฆ่ราง, ครอบชนผนัง	เมตร	-	74	.

B2.	2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด				
b	ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ				
B2000	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	329	97	ธรรมดา
B2001	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	351	97	มีฟอยล์
B2002	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	358	97	ทนความชื้น
B2003	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	339	97	ธรรมดา
B2004	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	386	97	มีฟอยล์
B2005	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	401	97	ทนความชื้น
B2006	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	560	97	ทนไฟ
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2007	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	467	92	ตีเว้นร่อง = 94 บาท
B2008	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	497	92	ตีเว้นร่อง = 94 บาท
-	ระแนงไม้				
B2009	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	573	167	เว้นร่อง
B2010	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	814	162	เข้าลิ้น
b	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ				
B2011	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	292	75	ธรรมดา
B2012	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	335	75	มีฟอยล์

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B2013	ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	312	75	ทนความชื้น
B2014	ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	345	75	ธรรมดา
B2015	ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	366	75	มีพอยล์
B2016	ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	383	75	ทนความชื้น
B2017	ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	429	75	ทนไฟ
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2018	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	251	75	.
B2019	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ตีเว้นร่อง ยานาแนวโพลียูรีเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	267	75	.
B2020	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	302	75	.
B2021	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง ยานาแนวโพลียูรีเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	300	75	.
-	ระแนงเหล็ก				
B2022	ผ้าระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสี	ตร.ม.	1,590	รวมค่าติดตั้ง	พร้อมโครงคร่าว

b	ผ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR)				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด				
B2023	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	251	52	ธรรมดา
B2024	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	297	52	มีพอยล์
B2025	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	301	52	ทนความชื้น
B2026	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	268	52	ธรรมดา
B2027	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	316	52	มีพอยล์
B2028	ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	319	52	ทนความชื้น
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2029	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	216	52	.
B2030	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	249	52	.
-	ผ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว (ใต้ท้องพื้น)				
B2031	ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร)	ตร.ม.	78	82	สูง 3.01-5.00 เมตร=94บาท
B2032	อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	24	30	.
-	ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด				
B2033	ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เม	ตร.ม.	235	90	ชนิดขอบตรง
B2034	ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เม	ตร.ม.	235	170	
	ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เม	ตร.ม.	260	100	
	ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เม	ตร.ม.	260	190	
b	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
B2035	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	410	92	.

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B2036	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	447	92	.
B2037	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	489	94	.
B2038	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	535	94	.
b	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก				
B2039	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	423	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2040	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	455	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2041	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	505	94	.
B2042	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	525	94	.
b	แผงบังแดดอลูมิเนียม				
B2043	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C (พร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	1,655	-	รวมค่าติดตั้ง
B2044	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	1,655	-	รวมค่าติดตั้ง
b	บัวฝ้าเพดานไม้				
B2045	บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	27	45	.
B2046	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	33	40	.

B3.	2.3 งานพื้น				
b	ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ				
B3000	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	101	82	.
B3001	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	ตร.ม.	95	61	.
B3002	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน	ตร.ม.	95	82	.
B3003	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	30	บนพื้น ค.ส.ล.
B3004	ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	40	บนพื้น ค.ส.ล.
B3005	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	45	บนพื้น ค.ส.ล.
b	ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง (พร้อมเส้นแบ่งแนว)				
B3006	พื้นผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	350	153	มีลวดลาย = 198 บาท
B3007	พื้นผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	280	99	มีลวดลาย = 158 บาท
B3008	พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	250	99	มีลวดลาย = 158 บาท
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ				
B3009	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	259	193	รวมปูนทราย
B3010	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	302	158	รวมปูนทราย
B3011	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	315	158	รวมปูนทราย
B3012	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	ตร.ม.	350	158	รวมปูนทราย
B3013	พื้นปูกระเบื้องปูสลับ - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง	ตร.ม.	302	201	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน)				
B3014	พื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16"	ตร.ม.	420	184	รวมปูนทราย
B3015	พื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน) ขนาด 18"x18", 20"x20"	ตร.ม.	460	217	รวมปูนทราย
B3016	พื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน) ขนาด 24"x24" ขึ้นไป	ตร.ม.	560	222	รวมปูนทราย

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. (ในประเทศ)				
B3017	พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	794	198	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ค่าแรง = 164 บาท
B3018	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	1,047	198	
B3019	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	2,500	198	
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา				
B3020	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	498	183	รวมปูนทราย
B3021	พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.	ตร.ม.	595	183	รวมปูนทราย
B3022	พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว (ด้านเกรียน)	ตร.ม.	378	159	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง (รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)				
B3023	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	172	50	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3024	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม.	ตร.ม.	214	50	ค่าแรง = 40 บาท
B3025	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	280	120	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3026	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม.	ตร.ม.	362	120	ค่าแรง = 100 บาท

b	ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ (ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว)				
-	ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3027	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"X8 1/2"	ตร.ม.	558	115	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3028	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X10"	ตร.ม.	579	115	
B3029	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	615	115	
-	ไม้มะค่า (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3030	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	843	115	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3031	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14"	ตร.ม.	1,381	115	
B3032	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45"	ตร.ม.	1,387	115	
B3033	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60"	ตร.ม.	1,409	115	
B3034	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90"	ตร.ม.	1,852	115	
-	ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3035	พื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	692	115	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
-	ไม้สัก (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3036	พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	781	115	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3037	พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 4"x14"	ตร.ม.	963	115	
b	ผิวพื้นปูโมเสคไม้ (ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3038	พื้นปูโมเสคไม้แดง ขนาด 6 นิ้ว	ตร.ม.	291	115	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป
B3039	พื้นปูโมเสคไม้เบญจพรรณ ขนาด 4 ½ นิ้ว	ตร.ม.	219	115	ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
b	พื้นไม้เข้าลิ้นวางบนตงไม้ (ราคายังไม่รวมไม้ตง) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)				
B3040	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,183	140	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป
B3041	พื้นไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,510	140	ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม.

"ผู้นำราคามาจัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B3042	พื้นไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,279	120	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3043	พื้นไม้มะค่าวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	2,186	120	
B3044	พื้นไม้สักวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	3,450	120	
b	ค่าแรงขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)				
B3045	ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	ตร.ม.	-	50	พื้นที่ 80 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	70	พื้นที่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
b	คอนกรีตบดบล็อกปูพื้น				
B3046	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หน้า 6 ซม.	ตร.ม.	331	55	สีซีเมนต์
B3047	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หน้า 6 ซม.	ตร.ม.	427	55	สีต่าง ๆ
B3048	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	564	55	สีซีเมนต์
B3049	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	673	55	สีต่าง ๆ
b	ขอบคั่นหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร				
B3050	ขอบคั่นหินคอนกรีต ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	177	50	.

b	วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร				
B3051	เส้นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม.	เส้น	18	-	.
B3052	เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม.	เส้น	35	-	.
B3053	เส้นแบ่งแนวทองเหลือง	เส้น	165	-	.
B4.	2.4 งานผนัง				
b	ผนังก่ออิฐ				
B4000	ผนังก่ออิฐมอดู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	285	89	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 78 บาท
B4001	ผนังก่ออิฐมอดู เต็มแผ่น	ตร.ม.	584	167	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 130 บาท
B4002	ผนังก่ออิฐดินเผา	ตร.ม.	264	84	ชนิด 2 รู
B4003	ผนังก่ออิฐแดงกลวง	ตร.ม.	230	84	.
B4004	ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น	ตร.ม.	420	153	.
b	ผนังก่อเซรามิค				
B4005	ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวด้าน	ตร.ม.	670	55	.
B4006	ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวเคลือบ	ตร.ม.	837	55	.
b	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก				
B4007	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน	ตร.ม.	249	120	.
B4008	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน โข้วแนว	ตร.ม.	249	149	.
B4009	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	ตร.ม.	122	80	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 65 บาท
B4010	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. โข้วแนว	ตร.ม.	122	89	.
B4011	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	208	86	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 73 บาท
B4012	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม. โข้วแนว	ตร.ม.	208	89	.
B4013	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม.	ตร.ม.	294	98	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 91 บาท
B4014	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม. โข้วแนว	ตร.ม.	294	105	.
b	ผนังก่อบล็อก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)				

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B4015	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4	ตร.ม.	140	56	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 53 บาท
B4016	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. G4	ตร.ม.	187	60	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 56 บาท
B4017	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. G4	ตร.ม.	234	63	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท
B4018	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. G4	ตร.ม.	374	78	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท
B4019	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G2	ตร.ม.	165	56	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท
B4020	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม.G2	ตร.ม.	220	60	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท
b	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน				
B4021	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน หนา 9 ซม.	ตร.ม.	220	89	.
B4022	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่ หนา 9 ซม.	ตร.ม.	540	89	.
B4024	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่งมีลวดลาย หนา 9 ซม.	ตร.ม.	280	89	.
b	ผนังก่อบล็อกแก้ว				
B4024	ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	1,462	150	ขนาด 8"x8" = 200 บาท ขนาด 6"x6" = 240 บาท
B4025	ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	1,937	150	
b	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ				
B4026	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	350	201	.
B4027	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	360	201	.
B4028	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	257	166	.
B4029	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว	ตร.ม.	260	166	.
B4030	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	250	181	.
b	ผนังบุอิฐประดับ				
B4031	ผนังบุอิฐประดับ	ตร.ม.	839	220	.
B4032	ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบ ขนาด 4 นิ้วx4นิ้ว	ตร.ม.	558	183	.
B4033	ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบ ขนาด 4นิ้วx4นิ้ว	ตร.ม.	414	183	.
b	ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. (ในประเทศ)				
B4034	ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	795	265	.
B4035	ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	1,948	302	(สีเทา-ดำ)
b	ผนังฉิวล้าง				
B4036	ผนังฉิวหินล้าง	ตร.ม.	245	121	เสา คาน ตรีบ แผงบังแดด ค่าแรง = 138 บาท/ตร.ม
B4037	ผนังฉิวทรายล้าง	ตร.ม.	208	121	
B4038	ผนังฉิวกรวดล้าง	ตร.ม.	267	121	
b	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุตันเดียว)				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4039	ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	559	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4040	ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	715	69	
-	ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4041	ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	435	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4042	ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	525	69	
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				

"ผู้ที่น่าราควัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B4043	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	368	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4044	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	385	69	
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4045	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	340	89	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
B4046	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	375	89	
B4047	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	418	89	
B4048	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	465	89	
B4049	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	495	89	
-	แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4050	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	440	89	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
B4051	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	470	89	
B4052	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	505	89	
-	แผ่นไม้				
B4053	ผนังไม้เข้าลิ้นคร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	689	140	.
B4054	ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาด 3/4 x4 นิ้ว ด้านเดียว	ตร.ม.	695	96	.
b	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุงสองด้าน)				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4055	ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	1,309	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4056	ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	1,477	108	
-	ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4057	ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	669	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4058	ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	853	108	
-	ผนังยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4059	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	477	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4060	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	519	108	
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4061	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	419	140	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.
B4062	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	494	140	
B4063	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	577	140	
B4064	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	669	140	
B4065	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	751	140	
-	แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4066	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	620	140	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.
B4067	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	685	140	
B4068	ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	751	140	
-	แผ่นฝาไม้				
B4069	ผนังไม้เข้าลิ้นคร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	1,210	221	.
b	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุด้านเดียว)				

ผู้ที่น่าราค่าวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4070	ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	550	95	.
B4071	ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	710	95	.
-	ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4072	ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	335	95	.
B4073	ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	425	95	.
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4074	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	230	100	.
B4075	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	250	100	.

-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4076	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	210	95	.
B4077	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	246	95	.
B4078	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	287	95	.
B4079	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	333	95	.
B4080	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	375	95	.
-	แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4081	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	308	95	.
B4082	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	341	95	.
B4083	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	374	95	.
-	แผ่นฝ้าไม้สำเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์)				
B4084	ผนังไม้สำเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	349	95	.
B4085	ผนังไม้สำเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	410	95	สีต่าง ๆ
B4086	ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6" หนา 8 มม.	ตร.ม.	450	95	.
b	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุษองด้าน)				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร				
B4087	ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	970	120	.
B4088	ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	1,210	120	.
-	ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4089	ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	500	120	.
B4090	ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	681	120	.
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4091	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	431	130	.
B4092	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	473	130	.
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4093	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	283	120	.
B4094	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	358	120	.

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B4095	ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	441	120	.
B4096	ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	533	120	.
B4097	ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	617	120	.
-	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4098	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	483	120	.
B4099	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	549	120	.
B4100	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	615	120	.

b	ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (บุด้านเดียว)				
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4101	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียว	ตร.ม.	650	95	
-	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์โดยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4102	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียว	ตร.ม.	665	95	
b	ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (บุสองด้าน)				
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4103	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	ตร.ม.	780	140	.
B4104	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4105	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	ตร.ม.	795	140	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
B4106	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	415	120	.
B4107	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	400	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กฉาก				
B4108	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	ตร.ม.	480	120	.
B4109	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	ตร.ม.	465	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กผิวดำ				
B4110	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ	ตร.ม.	295	120	.
B4111	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ	ตร.ม.	285	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
B4112	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1½นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	ตร.ม.	535	120	.
B4113	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	ตร.ม.	520	120	.
b	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก				
-	แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน				
B4114	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	ตร.ม.	81	-	เบอร์ 11
B4115	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	ตร.ม.	72	-	เบอร์ 11
B4116	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.2 มม.)	ตร.ม.	94	-	เบอร์ 10
B4117	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.2 มม.)	ตร.ม.	80	-	เบอร์ 10
-	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส				

"ผู้ที่นำราคามาจัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B4118	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	ตร.ม.	100	-	เบอร์ 11
B4119	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	ตร.ม.	90	-	เบอร์ 11
B4120	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.2 มม.)	ตร.ม.	114	-	เบอร์ 10
B4121	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.2 มม.)	ตร.ม.	100	-	เบอร์ 10
b	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม (หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร)				
-	แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส				
B4122	ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. (½ นิ้ว)	ม้วน	900	-	.
B4123	ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. (¾ นิ้ว)	ม้วน	900	-	.
B4124	ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. (1 นิ้ว)	ม้วน	900	-	.
-	แบบตาหกเหลี่ยม (หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม.)				
B4125	ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. (½ นิ้ว)	ม้วน	800	-	.
B4126	ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. (¾ นิ้ว)	ม้วน	600	-	.
B4127	ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. (1 นิ้ว)	ม้วน	500	-	.
b	มุ้งลวดอลูมิเนียม				
B4128	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม.	ม้วน	2,890	-	.
B4129	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 30.00 ม.	ม้วน	3,850	-	.
b	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต				
B4130	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	ตร.ม.	1,250	400	เคลือบสีด้วยระบบ FEVE/PVDF
B4131	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	ตร.ม.	1,450	400	.
B4132	โครงเหล็กรูปพรรณ รองรับแผ่น ขนาด 1 1/2"x1 1/2"	ตร.ม.	650	รวมค่าแรง	.
	หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง				
B5.	2.5 งานบัวเชิงผนัง				
B5000	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	40	50	.
B5001	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	50	50	.
B5002	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	70	50	.
B5003	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	80	50	.
B5004	บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว	เมตร	-	45	.
B5005	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC) สูง 4 นิ้ว	เมตร	-	45	.
B5006	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิคด้าน	เมตร	60	50	.
B5007	บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค	เมตร	70	50	.
B5008	บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม.	เมตร	45	50	.
B5009	บัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่	เมตร	90	75	.
B5010	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	เมตร	90	55	.
B5011	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว (ลบมุม 45 องศา)	เมตร	-	175	.
B5012	บัวเชิงผนังหินล้าง - ทวยล้าง - กรวดล้าง	เมตร	80	70	.
B5013	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.4 มม.	เมตร	17	40	.
B5014	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)	เมตร	90	40	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B5015	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม) สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว	เมตร	1,120	45	.
B5016	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว	เมตร	-	20	.
B6.	2.6 งานฉาบปูน				
b	ฉาบปูนผนัง (อิฐมวลเบา, อิฐคอนกรีตบล็อก)				
B6000	ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	ตร.ม.	75	82	ภายนอกอาคาร = 95 บาท
B6001	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	78	113	.

b	ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา				
B6003	ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	120	80	.
b	ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.				
B6004	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	ตร.ม.	80	100	ภายนอกอาคาร = 115 บาท
b	เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.				
B6005	เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา <u>ครึ่งแผ่น</u>	เมตร	79	44	.
B6006	เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา <u>เต็มแผ่น</u>	เมตร	120	62	.
B7.	2.7 งานประตู่ - หน้าต่าง				
b	ประตูเหล็ก				
-	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง				
B7000	ประตูเหล็กม้วนบานที่ขนิດใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม.	ชุด	14,650	รวมค่าแรง	.
B7001	เสากลางแบ่งประตู	ต้น	2,000	รวมค่าแรง	.
B7002	ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู	เมตร	2,000	รวมค่าแรง	.
B7003	ประตูเหล็กม้วนบานโป่งขนิດใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม.	ชุด	15,750	รวมค่าแรง	.
-	ประตูเหล็กบานยัด				
B7004	ประตูเหล็กบานยัดพร้อมแผงบังตา ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	14,500	รวมค่าแรง	.
b	บานประตูไม้อัด				
-	บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ขนิດใช้ภายใน				
B7005	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,310	119	มอก.
B7006	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,425	136	มอก.
B7007	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,545	153	มอก.
B7008	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,655	161	มอก.
B7009	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,730	170	มอก.
B7010	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,780	179	มอก.
-	บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ขนิດใช้ภายนอก				
B7011	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,860	119	มอก.
B7012	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,025	136	มอก.
B7013	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,185	153	มอก.
B7014	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,340	161	มอก.

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B7015	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,440	170	มอก.
B7016	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,500	179	มอก.

-	ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายใน				
B7017	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	บาน	915	107	.
B7018	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	935	119	.
B7019	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	บาน	940	122	.
B7020	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	996	136	.
B7021	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,160	142	.
B7022	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,225	153	.
B7023	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,290	161	.
B7024	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,315	170	.
B7025	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,370	179	.
B7026	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,270	107	.
B7027	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,325	119	.
-	ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายใน (ต่อ)				
B7028	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,370	122	.
B7029	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,435	136	.
B7030	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,510	142	.
B7031	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,555	153	.
-	ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายนอก				
B7032	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,630	161	.
B7033	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,805	170	.
B7034	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,165	179	.
b	ประตูบานทึบ				
-	ประตูบานทึบไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว				
B7035	ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	บาน	6,800	126	.
B7036	ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	7,800	147	.
B7037	ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	8,300	168	.
B7038	ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	8,800	189	.
B7039	ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	9,200	210	.
-	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว				
B7040	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,500	114	.
B7041	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,600	147	.

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B7042	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,700	168	.
B7043	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,900	189	.
B7044	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,100	210	.

-	ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป				
B7045	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	ห้อง	12,000	รวมค่าแรง	(ผนัง + ประตู + เสาข้าง)
B7046	ประตู + เสาด้านข้าง	ชุด	9,500	รวมค่าแรง	(ประตู + เสาข้าง)
B7047	แผงกันปลิวสภาวะ	ชุด	2,500	รวมค่าแรง	.
b	หน้าต่างบานทึบ				
-	ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว				
B7048	หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.	บาน	3,100	69	.
B7049	หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.	บาน	3,240	72	.
B7050	หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.	บาน	3,400	80	.
B7051	หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.	บาน	3,554	84	.
-	ไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว				
B7052	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.	บาน	3,100	69	.
B7053	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.	บาน	3,400	72	.
B7054	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.	บาน	750	80	.
B7055	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.	บาน	800	84	.
b	กรอบบานหน้าต่าง (เป็นบาน)				
-	บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว				
B7056	กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 70 ซม. x 110 ซม.	บาน	1,900	80	.
B7057	กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.	บาน	2,100	100	.
-	บานไม้เนื้อแข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว				
B7058	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70 ซม. x 110 ซม.	บาน	750	80	.
B7059	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.	บาน	780	100	.
b	กรอบบานหน้าต่าง (เป็นเมตร)				
-	ไม้สัก				
B7060	กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	320	-	.
B7061	กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	429	-	.
B7062	กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	569	-	.
-	ไม้เนื้อแข็ง				
B7063	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	170	-	.
B7064	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	198	-	.
B7065	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	216	-	.
b	เกล็ดไม้				

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	เกล็ดไม้สัก				
B7066	เกล็ดไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	220	-	.
B7067	เกล็ดไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	227	-	.

-	เกล็ดไม้เนื้อแข็ง				
B7068	เกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	48	-	.
B7069	เกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาด ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	63	-	.
b	วงกบไม้ ต่างๆ				
B7070	วงกบไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	604	-	.
B7071	วงกบไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	322	-	.
B7072	วงกบไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	291	-	.
B7073	วงกบไม้เต็ง - วงกบไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	171	-	.
B7074	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	134	-	.
b	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป				
B7075	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร	ชุด	800	140	.
B7076	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร	ชุด	800	160	.
B7077	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร	ชุด	800	180	.
b	อุปกรณ์ประตู และ หน้าต่าง				
-	กลอนอลูมิเนียม				
B7078	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว	อัน	41	-	.
B7079	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 5 นิ้ว	อัน	44	-	.
B7080	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	46	-	.
B7081	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 8 นิ้ว	อัน	70	-	.
B7082	กลอน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับห้องน้ำ (สแตนเลสด้าน)	อัน	45	-	.
B7083	กลอน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับห้องน้ำ (สแตนเลสเงา)	อัน	55	-	.
-	มือจับ (เหล็กชุบโครเมียม)				
B7084	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว	อัน	9	-	.
B7085	มือจับ ขนาด 5 นิ้ว	อัน	11	-	.
B7086	มือจับ ขนาด 6 นิ้ว	อัน	13	-	.
-	ขอรับขอสับ - ที่ยึด				
B7087	ขอรับขอสับเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	5	-	.
B7088	ขอรับขอสับสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	อัน	96	-	.
B7089	ที่ยึดประตู กันกระแทก ลูกปืนสปริง	อัน	25	35	.
B7090	ที่ยึดประตู กันกระแทก แบบก้ามปู	อัน	35	35	.
-	บานพับ ชนิด 2 ปีก (ชุดละ 2 อัน)				
B7091	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	ชุด	40	-	.
B7092	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	60	-	.
B7093	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	90	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม (ชุดละ 2 อัน)				
B7094	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	56	-	200 x 20 มม.
B7095	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	58	-	250 x 20 มม.
B7096	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	63	-	300 x 20 มม.
B7097	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	67	-	350 x 20 มม.
B7098	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	75	-	400 x 20 มม.
B7099	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 18 นิ้ว	ชุด	115	-	400 x 20 มม.
B7100	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 20 นิ้ว	ชุด	124	-	400 x 20 มม.
-	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ (ชุดละ 2 อัน)				
B70101	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	72	-	200 x 20 มม.
B70102	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	79	-	250 x 20 มม.
B70103	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	90	-	300 x 20 มม.
B70104	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	100	-	350 x 20 มม.
B70105	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	110	-	400 x 20 มม.
-	กุญแจประตู				
B7106	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน (ห้องทั่วไป)	ชุด	630	100	.
B7107	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	ชุด	490	100	.
B7108	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน (ห้องน้ำ)	ชุด	490	100	.
B7109	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	ชุด	260	100	.
B7110	กุญแจประตูก้านบิด	ชุด	696	100	.
-	ใช้ค้อฟประตู (แบบเปิดทางเดียว)				
B7111	ใช้ค้อฟประตูชนิดแขนธรรมดา	ชุด	1,480	100	.
B7112	ใช้ค้อฟประตูชนิดแขนตั้งค้าง	ชุด	1,816	100	.
b	วงกบเหล็กประตู - หน้าต่าง				
-	วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. (ไม่อบสี)				
B7113	วงกบเหล็กประตูแบบพับ ขนาด 4 นิ้ว	เมตร	135	40	.
B7114	วงกบเหล็กประตูแบบพับ ขนาด 3 นิ้ว	เมตร	120	40	.
B7115	วงกบเหล็กประตูแบบพับตั้งกลาง ขนาด 3 นิ้ว	เมตร	145	40	.
-	วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. (อบสี)				
B7116	วงกบเหล็กหน้าต่างแบบพับ	เมตร	210	40	.
B7117	วงกบเหล็กหน้าต่างตั้งกลาง	เมตร	270	40	.
B7118	กรอบบานหน้าต่างเหล็กพับ	เมตร	220	40	.
B7119	คิ้วหน้าต่างเหล็กพับสำหรับรับกระจก	เมตร	75	40	.
B7120	เหล็กแผ่นลูกฟัก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม.	แผ่น	550	40	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	วงกบเหล็กชนิดขึ้นรูป				
B7121	วงกบเหล็กตัวแซท	เมตร	130	40	.
B7122	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางตั้ง	เมตร	130	40	.
B7123	เส้นแบ่งกลางช่องหน้าต่างเหล็ก	เมตร	165	40	.
B7124	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางนอน	เมตร	175	40	.
B7125	คิ้วอลูมิเนียมยึดกระจก	เส้น	46	-	.
B7126	มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด	ตัว	160	-	.
B7127	มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง	ตัว	195	-	.
b	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก				
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน				
B7128	ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7129	เหล็กเส้นกันขโมยเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	เส้น	20	-	.
B7130	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	28	-	.
B7131	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	30	-	.
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย				
B7132	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	35	-	.
B7133	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	38	-	.
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก				
B7134	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	29	-	.
B7135	ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7136	มือหมุนเกล็ดเหล็ก	ชุด	135	-	.
b	วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม				
-	วงกบอลูมิเนียม สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.				
B7137	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	270	52	ยาวเส้นละ 6.40 เมตร
B7138	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว (สีชา)	เมตร	315	52	
-	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม				
B7139	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	170	22	ยาวเส้นละ 6.40 เมตร
B7140	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว (สีชา)	เมตร	180	22	
-	กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม)				
B7141	กรอบบานอลูมิเนียม	เมตร	310	52	.
B7142	กรอบบานอลูมิเนียม (สีชา)	เมตร	365	52	.
-	อุปกรณ์ประกอบชุด กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม)				
B7143	มือจับประตู	คู่	400	22	.
B7144	เส้นธรณีประตู	เมตร	75	22	.
B7145	เส้นธรณีประตู (สีชา)	เมตร	90	22	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B7146	ใช้คอปป์ฝังในตัววงกบ	ชุด	1,544	52	.
B7147	กฤษแจฝังในตัวบาน	ชุด	260	52	.
-	กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม)				
B7148	กรอบนอกอลูมิเนียม	เมตร	112	37	.
B7149	กรอบนอกอลูมิเนียม (สีขา)	เมตร	127	35	.
B7150	กรอบบานอลูมิเนียม	เมตร	130	35	.
B7151	กรอบบานอลูมิเนียม (สีขา)	เมตร	151	35	.
-	อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อน)				
B7152	กฤษแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	ชุด	1,315	52	.
B7153	กฤษแจล็อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	300	52	.
B7154	ลูกล้อเลื่อนบานเดียว	ชุด	79	22	.
B7155	ลูกล้อเลื่อนบานคู่	ชุด	162	22	.
b	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม				
-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือหมุน				
B7156	ฉากกันฝนเกล็ด ยาว 3 ฟุต	คู่	28	-	.
B7157	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	19	-	.
B7158	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	21	-	.
B7159	มือหมุนเกล็ดอลูมิเนียม	ชุด	90	-	.
-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก				
B7160	ฉากกันฝนเกล็ดอลูมิเนียม ยาว 3 ฟุต	คู่	28	-	.
B7161	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	40	-	.
B7162	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	32	-	.
b	วงกบและประตู PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)				
-	แบบบานเรียบ				
B7163	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,540	180	.
B7164	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7165	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7166	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7167	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,690	180	.
B7168	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,730	180	.
-	แบบบานเกล็ด				
B7169	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7170	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7171	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7172	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,690	180	.
B7173	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,738	180	.
B7174	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,790	180	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	วงกบและประตูไฟเบอร์กลาส				
-	วงกบไฟเบอร์กลาส				
B7175	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,930	-	.
B7176	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,100	-	.
B7177	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,210	-	.
-	ประตูไฟเบอร์กลาส				
-	แบบบานลูกพักทาสีธรรมดา				
B7178	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,100	105	.
B7179	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	120	.
B7180	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	135	.
-	แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สัก				
B7181	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	105	.
B7182	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	120	.
B7183	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,300	135	.
-	แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สักเจาะเกล็ดครึ่งบาน				
B7184	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,700	105	.
B7185	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	120	.
B7186	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,500	135	.
-	แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สักเจาะเกล็ดตลอดบาน				
B7187	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	105	.
B7188	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,500	120	.
B7189	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,900	135	.
-	แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สักเจาะกระจก				
B7190	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,400	105	.
B7191	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,750	120	.
B7192	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,150	135	.
b	ค่าแรงทำประตู - หน้าต่างไม้				
-	ทำประตูไม้				
B7193	ทำวงกบประตูไม้ - ช่องแสง , วงกบไฟเบอร์กลาส	เมตร	-	40	.
B7194	ติดตั้งวงกบประตูไม้ - ช่องแสง	ตร.ม.	-	100	.
B7195	ทำกรอบบานประตูไม้	บาน	-	230	.
B7196	ทำบานประตูไม้บานทึบ	บาน	-	320	.
B7197	ติดตั้งบาน ประตูไม้ (พร้อมบานพับ กลอน มือจับ)	ตร.ม.	-	105	ไฟเบอร์กลาส = 75 บาท
B7198	ทำเกล็ดไม้บานประตู	บาน	-	320	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	ค่าแรงประตู PVC. พร้อมวงกบ				
B7199	ประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,400	180	.
B7200	ประตู PVC. ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,500	180	.
B7201	ประตู PVC. ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,800	180	.
-	ทำหน้าต่างไม้				
B7202	ทำวงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง	เมตร	-	50	.
B7203	ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง	ตร.ม.	-	175	.
B7204	ทำกรอบบานหน้าต่างไม้	บาน	-	180	.
B7205	ทำบานหน้าต่างไม้บานที่บ	บาน	-	260	.
B7206	ติดตั้งบาน หน้าต่างไม้ (พร้อมบานพับ กลอน มือจับ)	ตร.ม.	-	105	.
B7207	ทำเกล็ดไม้ เกล็ดช่องลม	เกล็ด	-	27	.
B7208	ทำเกล็ดไม้บานหน้าต่าง	บาน	-	180	.
b	กระจก				
-	กระจกแผ่นใส				
B7209	กระจกแผ่นใส หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	15	10	.
B7210	กระจกแผ่นใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	18	11	.
B7211	กระจกแผ่นใส หนา 8 มม.	ตร.ฟ.	32	11	.
B7212	กระจกแผ่นใส หนา 10 มม.	ตร.ฟ.	41	16	.
-	กระจกแผ่นฝ้า				
B7213	กระจกแผ่นฝ้า หนา 4 มม.	ตร.ฟ.	23	10	.
B7214	กระจกแผ่นฝ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	30	10	.
B7215	กระจกลายฝ้า หนา 4 มม.	ตร.ฟ.	21	10	.
B7216	กระจกลายฝ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	24	10	.
-	กระจกแผ่นสีชา				
B7217	กระจกแผ่นสีชา หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	20	10	.
B7218	กระจกแผ่นสีชา หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	22	11	.
-	กระจกบานเกล็ด (กระจกใส)				
B7219	กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	16	-	รวมค่าติดตั้ง
B7220	กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	20	-	
B7221	กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	18	-	
B7222	กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. (4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	23	-	
B7223	กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	18	-	
B7224	กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	23	-	
B7225	กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	21	-	
B7226	กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	26	-	

-	กระจกสีเขียวใส
---	----------------

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B7227	กระจกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 5 มม.	ตร.ฟ.	18	-	
B7228	กระจกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 6 มม.	ตร.ฟ.	21	-	
B7229	กระจกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 8 มม.	ตร.ฟ.	65	-	
B7230	กระจกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 10 มม.	ตร.ฟ.	70	-	
B7231	กระจกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 12 มม.	ตร.ฟ.	79	-	
-	กระจกบานเกล็ด (กระจกผ้า)				
B7232	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 5 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	20	-	รวมค่าติดตั้ง
B7233	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 5 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	25	-	
B7234	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 5 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	22	-	
B7235	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 5 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	28	-	
B7236	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	22	-	
B7237	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	27	-	
B7238	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	24	-	
B7239	กระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	30	-	
-	กระจกบานเกล็ด (กระจกสีชา)				
B7240	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 5 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	23	-	รวมค่าติดตั้ง
B7241	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 5 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	29	-	
B7242	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 5 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	26	-	
B7243	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 5 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	32	-	
B7244	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 6 มม. (4 นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	26	-	
B7245	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 6 มม. (4 นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	32	-	
B7246	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.60 ม.)	เกล็ด	29	-	
B7247	กระจกบานเกล็ดสีชา หน้า 6 มม. (4 ½ นิ้ว x 0.75 ม.)	เกล็ด	36	-	
B8.	2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน				
b	ผิวบันได (ขานพักบันได)				
B8000	ผิวบันได (ขานพักบันได) หินขัด	ตร.ม.	440	179	รวมปูนทราย
B8001	ผิวบันได (ขานพักบันได) ทรายล้าง	ตร.ม.	310	99	รวมปูนทราย
B8002	ผิวบันได (ขานพักบันได) หินล้าง	ตร.ม.	330	99	รวมปูนทราย
b	ผิวบันได (ขั้นบันได)				
B8003	ผิวบันได (ขั้นบันได) หินขัด	เมตร	212	179	รวมปูนทราย
B8004	ผิวบันได (ขั้นบันได) ทรายล้าง	เมตร	151	99	รวมปูนทราย
B8005	ผิวบันได (ขั้นบันได) หินล้าง	เมตร	163	99	รวมปูนทราย
B8006	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.	เมตร	-	158	
B8007	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.	เมตร	-	220	
B8008	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.	เมตร	-	65	
b	जूกบันได (มีแถบยางกันลื่น)				
B8009	ชนิดทองเหลืองมีแถบยางกันลื่น	เมตร	310	40	

"ผู้ที่น่าราค่าวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B8010	ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	เมตร	200	40	.
B8011	จุ่มยางบันไดสีด้า	เมตร	28	40	.
B8012	จุ่มบันได PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	เมตร	79	40	.
b	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน				
-	ไม้เนื้อแข็ง (รวมเหล็กประกบ)				
B8013	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	159	161	.
B8014	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	220	161	.
B8015	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	235	161	.
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
B8016	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เมตร	240	65	.
B8017	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	185	65	.
B8018	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	135	65	.
-	ท่อเหล็กผิวดำ				
B8019	ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เมตร	150	65	.
B8020	ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	110	65	.
B8021	ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	90	65	.
-	เหล็กกล่อง (LG.)				
B8022	เหล็กกล่อง (LG.) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	เมตร	83	65	.
B8023	เหล็กกล่อง (LG.) ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	150	65	.
-	เหล็กหุ้มพลาสติก				
B8024	ราวบันไดเหล็กหุ้มพลาสติก	เมตร	168	-	รวมค่าแรง
-	ท่อสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว)				
B8025	ท่อสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว) ขนาด Ø 1 นิ้ว	เมตร	210	-	รวมค่าแรง
B8026	ท่อสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว) ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	340	-	รวมค่าแรง
B8027	ท่อสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว) ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	430	-	รวมค่าแรง
b	ลูกกรงบันได				
-	ไม้กัลิง				
B8028	ลูกกรงบันได ไม้กัลิง ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	135	-	รวมค่าแรง
B8029	ลูกกรงบันได ไม้กัลิง ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	600	-	รวมค่าแรง
-	เซรามิค - คสล. สำเร็จรูป				
B8030	ลูกกรงบันได เซรามิคเคลือบสำเร็จรูป	ท่อน	190	-	รวมค่าแรง
B8031	ลูกกรงบันได ค.ส.ล. กลมสำเร็จรูป	ท่อน	160	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน				
B8032	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว	ท่อน	128	-	รวมค่าแรง
B8033	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	351	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กกล่อง (LG.)				
B8034	เหล็กกล่อง (LG.) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	149	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กกลมตัน				

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B8035	เหล็กกลมตัน ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	293	-	รวมค่าแรง
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ				
B8036	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	255	-	รวมค่าแรง
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
B8037	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	510	-	รวมค่าแรง
-	ท่อสแตนเลส				
B8038	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	390	-	รวมค่าแรง
B8039	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	685	-	รวมค่าแรง
B8040	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	980	-	รวมค่าแรง
b	ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได				
B8041	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได	เมตร	-	161	.
b	ค่าแรงงานทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง				
B8042	ทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง	เมตร	-	160	.
B9.	2.9 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว)				
b	โถส้วมนั่งยอง				
B9000	แบบนั่งยอง ไม่มีฐาน ภาคน้ำ	ที	533	150	.
B9001	แบบนั่งยอง มีฐาน ภาคน้ำ	ที	1,165	150	.
B9002	แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	3,200	450	.
B9003	แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	5,000	450	.
b	โถส้วมนั่งราบ				
B9004	แบบนั่งราบ ภาคน้ำ	ที	1,380	150	.
B9005	แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	4,850	450	.
B9006	แบบนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	6,500	450	.
b	โถปัสสาวะชาย				
B9007	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	2,100	450	.
B9008	โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	5,500	450	.
B9009	แผ่นกั้นที่ปัสสาวะชาย	ที	700	170	.
b	อ่างล้างหน้า (พร้อมสະดืออ่าง ,สายถักน้ำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)				
B9010	แบบแขวนผนัง	ชุด	2,300	450	รวมก๊อกน้ำ แบบกดหยุดอัตโนมัติ
B9011	แบบฝังเคาน์เตอร์	ชุด	3,500	450	
B9012	แบบวางบนเคาน์เตอร์	ชุด	5,100	450	
B9013	แบบมีขาตั้งพื้น	ชุด	4,200	450	

b	อ่างล้างภาชนะ อ่างเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมสະดืออ่าง สายน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง)				
B9014	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน หลุมเดียว มีที่วางจาน ผังเคาน์เตอร์	ชุด	2,600	300	รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี
B9015	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน สองหลุม มีที่วางจาน ผังเคาน์เตอร์	ชุด	3,880	320	
B9016	ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว มีที่คว่ำจาน	ชุด	2,160	300	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B9017	ชิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว	ชุด	1,450	300	
B9018	อ่างอเนกประสงค์เซรามิคพร้อมอุปกรณ์	ชุด	2,780	300	
b	ก๊อกน้ำ				
B9019	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน	อัน	900	150	.
B9020	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิคควาล์ว	อัน	155	103	.
B9021	ก๊อกสำหรับฝักบัวอาบน้ำ	อัน	190	70	.
B9022	ก๊อกสำหรับอ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ แบบส่ายไปมาได้	อัน	280	103	.
B9023	ก๊อกน้ำล้างพื้น	อัน	125	25	.
B9024	ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง	ชุด	190	103	.
B9025	ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดหยุดอัตโนมัติ	ชุด	700	103	.
B9026	สตีปวาล์ว	ตัว	80	35	.
c	ก๊อกน้ำทองเหลือง				
C2027	ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอวลวาล์ว ขนาด 1/2"	อัน	90	-	
C2028	ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอวลวาล์ว ขนาด 3/4"	อัน	120	-	
b	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด				
B9029	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	ชุด	400	70	กำหนดค่าแรง = 170 บาท
B9030	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคผิวงлян	ที่	390	120	เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท
B9031	ที่วางสบู่ เซรามิคผิวงлян	ที่	370	120	เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท
B9032	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	ชุด	700	55	.
B9033	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	ชุด	300	70	.
B9034	ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ผิวงлян)	อัน	180	130	เจาะยึดสกรู ค่าแรง = 70 บาท
B9035	ตะขอแขวนผ้า (แบบยาว 5 ขอ)	ชุด	100	70	.
B9036	กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	ชุด	180	70	.
B9037	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี	ที่	220	70	.
B9038	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	ที่	280	70	.
B9039	ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม.	อัน	220	70	.
B9040	ราวพุงตัวสแตนเลส รูปตัว T	ชุด	3,400	105	.
B9041	ชั้นวางของ พลาสติก (เจาะยึดสกรู)	อัน	150	70	ผิวงлян ค่าแรง = 120 บาท
B9042	ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส(รั้งผิวงлян) ขนาด 2" - 3"	ชุด	18	-	.
B9043	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	ชุด	150	75	.
B9044	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 1/2"	ชุด	200	75	.
B9045	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	ชุด	250	75	.
B9046	ฝาปิดส้วมทองเหลือง 6"	อัน	230	50	.
b	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)				
B9047	ฝาปิดส้วมทองเหลือง 8"	อัน	580	50	.
B9048	สายน้ำดี พีวีซี ขาว/ใส ยาว 14"	เส้น	30	-	.
B9049	สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"	เส้น	60	-	.
B9050	สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 1 เมตร	เส้น	120	-	.

"ผู้ที่น่าราควาสดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B9051	สายน้ำดี ถักมึนเยิม ยาว 14"	เส้น	30	-	.
B9052	สายน้ำดี ถักมึนเยิม ยาว 1 เมตร	เส้น	98	-	.
B9053	สะดืออ่างล้างหน้าสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และจุกยางอุด	อัน	50	-	.
B9054	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง	อัน	210	-	.
B9055	สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล็อก	อัน	150	-	.
B9056	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว	อัน	59	-	.
B9057	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ชาร์ป 8 "	อัน	80	-	.
B9058	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ชาร์ป 12 "	อัน	110	-	.
B9059	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ชาร์ป 6"	อัน	155	-	.
B9060	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ชาร์ป 10"	อัน	220	-	.
B9061	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ชาร์ป 12"	อัน	235	-	.
B9062	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ชาร์ป 6"	อัน	250	-	.
B9063	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ชาร์ป 8"	อัน	310	-	.
B10.	2.10 งานทาสี				
b	2.10.1 สีน้ำอะคริลิค (ACRYLIC EMULSION)				
-	งานทาสีอาคารใหม่ * ภายนอก				
B10001	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	43	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	43	34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10002	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	55	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	55	34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารใหม่ * ภายใน				
B10003	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	35	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10004	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	50	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	50	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารเก่า ** ภายนอก				
B10005	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	45	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	45	34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10006	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	60	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	60	34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารเก่า ** ภายใน				
B10007	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	38	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	38	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10008	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	50	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	50	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	2.10.2 สีเคลือบเงา (สีน้ำมัน)				
b	สำหรับงานผิวพื้นเหล็ก				
-	สีเคลือบเงาหรือสีที่มีตัวทำละลาย (Enamel Paint - Solvent Base) สีน้ำมัน				
-	สีรองพื้น 1 เทียว				
B10009	Steel Guard ของ JOTUN				
	Dulux Red Oxide Primer ของ ICI	ตร.ม.	40	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Red Oxide Primer ของ TOA	ตร.ม.	40	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Beger Synolic Primer A-5001 ของ BEGER				
-	สีรองพื้นพิเศษ งานโลหะเก่าขึ้นสนิม, งานโลหะเหล็กใหม่ (ต่อ 1 เทียว)				
B10010	Jotamastic 80 ของ JOTUN	ตร.ม.	45	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Rust Tect ของ TOA	ตร.ม.	45	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Rust Guard ของ BEGER				
-	สีรองพื้นบนคอนกรีตหรือปูนทรายสำหรับพื้นห้องน้ำ-ส้วม (ที่ต้องมีการปูกระเบื้องหรือมีวัสดุปิดทับ) ทา 2 เทียว				
B10011	LANKO 226 K 11 FLEX				
	SIKA TOPSEAL 107	ตร.ม.	100	25	.
	TOA 237 Cement Membrane หรือเทียบเท่า				
-	สีทับหน้า สีน้ำมันอีนามेल 2 เทียว (กรณีทา 1 เทียว ๆ ละ 20 บาท)				
B10012	Jotagloss ของ Jotun				
	Supercote Enamel ของ ICI	ตร.ม.	40	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	4 Season Enamel ของ TOA	ตร.ม.	40	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Beger Delight Gloss Enamel ของ Beger หรือเทียบเท่า				
-	สีระบบ EPOXY ใช้ภายในอาคาร INTERIOR				
-	สีรองพื้นสำหรับงานเหล็กทั่วไป ให้ทาสีรองพื้น จำนวน 1 เทียว				
B10013	Penguard Primer Sea ของ JOTUN				
	Epoguard Primer ของ TOA	ตร.ม.	30	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	30	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

-	สีทับหน้า EPOXY 2 เทียว				
B10014	Penguard Enamel ของ JOTUN				
	Epoguard Enamel ของ TOA	ตร.ม.	80	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Duraguard ของ BERGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	80	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Tru-Glaze ของ ICI				
-	สีทาเหล็ก ระบบ Polyurethane ใช้ภายนอกอาคาร				
-	สีรองพื้น 1 เทียว				

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B10015	Penguard Primer Sea ของ JOTUN				
	Epoguard Primer ของ TOA	ตร.ม.	30	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	30	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	สีทับหน้า EPOXY 2 เทียว (กรณีทา 1 เทียว ๆ ละ 75 บาท)				
B10016	Hardtop AS ของ JOTUN				
	Urethane 388 ของ ICI	ตร.ม.	150	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Topquard ของ TOA	ตร.ม.	150	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Durathane ของ BERGER				
b	สีสำหรับงานผิวพื้นไม้				
B10017	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ***)	ตร.ม.	60	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	60	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10018	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีทารองพื้น 2 เทียว)	ตร.ม.	30	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
b	สีประเภทอื่นๆ				
B10019	สีทากระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	35	28	.
B10020	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	50	28	ไม่รวมค่าขนส่ง
B10021	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวมัน	ตร.ม.	130	28	(คิดตามระยะทาง)
B10022	สีพ่นลายหินแกรนิต	ตร.ม.	550	รวมค่าแรง	.
b	น้ำยาเคลือบเงาไม้				
B10023	ยูริเทน (เคลือบแข็งผิวไม้)	ตร.ม.	40	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	40	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10024	แล็กเกอร์เงา (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10025	แล็กเกอร์ด้าน (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10026	น้ำมันวานิชเงา (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

b	สี และ วัสดุผสมสี				
B10027	สีน้ำพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร (1 แกลลอน)	กระป๋อง	359	-	1 แกลลอนทำได้ 20 ตร.ม.
B10028	สีน้ำอะครีลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 272-2549	กระป๋อง	460	-	.
B10029	สีน้ำอะครีลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 2321-2549	กระป๋อง	580	-	.
B10030	สีรองพื้นปูน	กระป๋อง	475	-	.
B10031	สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง	กระป๋อง	690	-	.
B10032	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง	กระป๋อง	785	-	.
B10033	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 327-2538	กระป๋อง	650	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B10034	ทินเนอร์และน้ำมันสน	กระป๋อง	270	-	.
B10035	น้ำยารักษาเนื้อไม้ ขนาด 1.8 ลิตร	กระป๋อง	225	-	.
b	ค่าแรงชุดล่างสี				
B10036	ค่าแรงชุดล่างสีผนังเดิม	ตร.ม.	-	10	.
B10037	ค่าแรงทาน้ำยากันเชื้อรา	ตร.ม.	-	20	.
หมายเหตุ สีพลาสติค 1 แกลลอน ทาได้ 20 ตร.ม. สีน้ำมัน 1 แกลลอน ทาได้ 18 ตร.ม. สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ 1 ปี๊บ ทาได้ 50 ตร.ม. สี 1 แกลลอน = 3.785 ลิตร สี 1 ถังใหญ่ = 18.925 ลิตร การทาสี หมายถึง ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง * ทำความสะอาดผิวปูน อุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler (ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอพอง) ขัดผิวให้เรียบจึงทาสีรองพื้น แล้วทาสีจริงทับหน้า ** ชุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า อุดโป๊วรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant (ห้ามใช้ผงยิปซัมหรือดินสอพอง) ขัดผิวให้เรียบ ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูน แล้วทาสีจริงทับหน้า *** ทำความสะอาดพื้นผิว ขัดผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 2 ครั้ง แล้วจึงทาสีน้ำมันทับหน้า					
C.	3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				
C1.	3.1 วัสดุท่อน้ำและอุปกรณ์				
c	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277-2532 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 6.00 เมตร)				
C1000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	263	-	.
C1001	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	339	-	.
C1002	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	504	-	.
C1003	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	648	-	.
C1004	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	747	-	.
C1005	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	1,051	-	.

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C1006	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	1,295	-	.
C1007	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	1,685	-	.
C1008	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	2,456	-	.
C1009	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	3,341	-	.
C1010	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	3,965	-	.
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1011	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	46	-	.
C1012	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	56	-	.
C1013	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	88	-	.
C1014	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	116	-	.
C1015	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	149	-	.
C1016	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	228	-	.
C1017	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	378	-	.
C1018	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	528	-	.
C1019	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	849	-	.
C1020	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	1,280	-	.
C1021	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	1,804	-	.
C1022	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	3,066	-	.
C1023	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	4,615	-	.
C1024	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	6,542	-	.
C1025	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	8,597	-	.
C1026	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	11,057	-	.
C1027	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	15,622	-	.
C1028	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	19,084	-	.
C1029	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	27,990	-	.

c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1030	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	36	-	.
C1031	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	46	-	.
C1032	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	61	-	.
C1033	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	76	-	.
C1034	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	100	-	.
C1035	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	158	-	.
C1036	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	250	-	.
C1037	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	347	-	.
C1038	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	563	-	.

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C1039	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	849	-	.
C1040	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	1,192	-	.
C1041	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	1,918	-	.
C1042	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	2,776	-	.
C1043	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	3,916	-	.
C1044	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	5,645	-	.
C1045	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	7,260	-	.
C1046	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	10,266	-	.
C1047	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	12,554	-	.
C1048	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	18,380	-	.
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1049	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	58	-	.
C1050	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	70	-	.
C1051	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	105	-	.
C1052	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	171	-	.
C1053	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	233	-	.
C1054	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	374	-	.
C1055	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	572	-	.
C1056	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	796	-	.
C1057	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	1,192	-	.
C1058	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	1,716	-	.
C1059	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	2,406	-	.
C1060	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	3,480	-	.
C1061	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	4,474	-	.
C1062	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	6,347	-	.
C1063	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	7,744	-	.
C1064	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	11,281	-	.
c	มาตรวัดน้ำ				
-	ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น ต่อด้วยเกลียว				
C1065	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ½ นิ้ว	เครื่อง	955	-	.
C1066	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ¾ นิ้ว	เครื่อง	1,135	-	.
C1067	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø 1 นิ้ว	เครื่อง	1,850	-	.
-	ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น หน้าจาน				
C1068	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 นิ้ว	เครื่อง	10,510	-	.
C1069	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เครื่อง	13,860	-	.
C1070	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 3 นิ้ว	เครื่อง	16,445	-	.
C1071	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 4 นิ้ว	เครื่อง	22,375	-	.
C1072	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 6 นิ้ว	เครื่อง	41,895	-	.

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกตต				
-	แรงดัน 125 ปอนด์				
C1073	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	216	60	.
C1074	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	264	90	.
C1075	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	384	120	.
C1076	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	460	150	.
C1077	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	616	180	.
C1078	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	984	240	.
C1079	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ตัว	2,228	300	.
C1080	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	ตัว	3,064	360	.
-	แรงดัน 150 ปอนด์				
C1081	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	284	60	.
C1082	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	400	90	.
C1083	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	556	120	.
C1084	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	856	150	.
C1085	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	1,176	180	.
C1086	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	1,728	240	.
c	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ชั้นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร				
C1087	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 30 ซม.	ท่อน	230	-	.
C1088	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 40 ซม.	ท่อน	310	-	.
C1089	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 50 ซม.	ท่อน	370	-	.
C1090	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 60 ซม.	ท่อน	440	-	.
C1091	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 80 ซม.	ท่อน	690	-	.
C1092	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	1,150	-	.
C1093	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง ขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	1,480	-	.

c	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง				
C1094	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	145	-	ถังกลวง สูง 33 ซม.
C1095	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	200	-	ถังกลวง สูง 40 ซม.
c	ฝาถังซีเมนต์				
C1096	ฝาถังซีเมนต์ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	82	-	.
C1097	ฝาถังซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	115	-	.
c	น้ำยาเชื่อมท่อ - เทปพันเกลียว				
C1098	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 1.00 กก.	กระป๋อง	434	-	.
C1099	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.50 กก.	กระป๋อง	220	-	.
C1100	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.25 กก.	กระป๋อง	118	-	.
C1101	เทปพันเกลียว	ม้วน	15	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C2.	3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย				
c	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์				
C2000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1,800 ลิตร	ชุด	23,790	4,040	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2001	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4,000 ลิตร	ชุด	49,640	8,430	
C2002	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10, 000 ลิตร	ชุด	122,500	20,830	
C2003	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร	ชุด	161,500	27,450	
C2004	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 20,000 ลิตร	ชุด	216,300	36,770	
C2005	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25,000 ลิตร	ชุด	269,600	45,840	
C2006	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30,000 ลิตร	ชุด	310,000	52,700	
C2007	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 35,000 ลิตร	ชุด	349,680	59,440	
C2008	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 40,000 ลิตร	ชุด	396,550	57,410	
C2009	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 45,000 ลิตร	ชุด	421,000	71,580	
C2010	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50,000 ลิตร	ชุด	468,650	79,670	
C2011	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 55,000 ลิตร	ชุด	540,700	91,920	
C2012	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 60,000 ลิตร	ชุด	581,100	98,790	
c	ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ				
C2013	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	ชุด	8,340	1,418	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2014	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร	ชุด	9,680	1,645	
C2015	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	ชุด	10,400	1,760	
C2016	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	ชุด	13,590	2,310	
C2017	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,500 ลิตร	ชุด	15,450	2,620	
C2018	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	ชุด	17,510	2,970	
C2019	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	ชุด	25,440	4,320	
C2020	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร	ชุด	30,690	5,210	
C2021	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	ชุด	35,020	5,950	
C2022	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร	ชุด	93,700	15,930	
c	ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ (ต่อ)				
C2023	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร	ชุด	141,300	24,000	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2024	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 20,000 ลิตร	ชุด	187,400	31,800	
C2025	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 25,000 ลิตร	ชุด	216,300	36,700	
C2026	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 30,000 ลิตร	ชุด	266,770	45,300	
C2027	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 35,000 ลิตร	ชุด	305,700	51,900	
C2028	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 40,000 ลิตร	ชุด	338,800	57,600	
C2029	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 45,000 ลิตร	ชุด	396,500	67,400	
C2030	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 50,000 ลิตร	ชุด	440,500	74,800	
C2031	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 55,000 ลิตร	ชุด	479,400	81,500	
C2032	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 60,000 ลิตร	ชุด	519,100	88,250	
c	ถังดับไขมันสำเร็จรูป (แบบวางที่พื้นและวางใต้ดิน)				
C2033	ถังดับไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้เชิงคหรือตั้งพื้น ขนาด 20 ลิตร	ชุด	3,600	600	ผู้ที่นาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C2034	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร	ชุด	4,300	700	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2035	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 80 ลิตร	ชุด	6,480	1,100	
C2036	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 140 ลิตร	ชุด	8,700	1,480	
C2037	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 20 ลิตร	ชุด	3,600	600	
C2038	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 40 ลิตร	ชุด	4,300	700	
C2039	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 80 ลิตร	ชุด	6,480	1,100	
C2040	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	ชุด	8,700	1,480	
C2041	หัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ถัง	กก.	120	-	
c	ถังเก็บน้ำ				
-	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2042	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 500 ลิตร	ถัง	4,018	-	ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง ค่าขนส่ง และช่างตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2043	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (สงป.)	ถัง	5,420	-	
C2044	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (สงป.)	ถัง	7,009	-	
C2045	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (สงป.)	ถัง	9,158	-	
C2046	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร (สงป.)	ถัง	10,186	-	
C2047	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	11,663	-	
C2048	ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 ม.	ชุด	1,500	-	
-	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2049	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	ถัง	11,690	1,980	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2050	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	ถัง	12,940	2,200	
C2051	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	15,290	2,600	
C2052	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	ถัง	17,700	3,010	
C2053	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	20,110	3,410	
C2054	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	25,440	1,320	
-	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2055	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	ถัง	9,460	1,600	รวมช่างตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2056	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	ถัง	12,300	2,090	
C2057	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	16,350	2,780	
C2058	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	22,300	3,800	
C2059	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	33,400	5,600	
C2060	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร	ถัง	37,200	6,330	
-	ถังเก็บน้ำสแตนเลส				
C2061	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (สงป.)	ถัง	9,252	-	ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง ค่าขนส่ง และช่างตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2062	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร (สงป.)	ถัง	11,214	-	
C2063	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (สงป.)	ถัง	14,018	-	
C2064	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร (สงป.)	ถัง	19,626	-	
C2065	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	21,121	-	
C2066	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	23,084	-	

ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	เครื่องกรองน้ำ				
C2069	เครื่องกรองน้ำ แบบท่อกู้ สแตนเลส (กรอง 2 ชั้นตอน)	ชุด	3,800	300	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2070	เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ท่อ สแตนเลส (กรอง 3 ชั้นตอน)	ชุด	5,300	300	
c	เครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ)				
C2071	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 150 วัตต์	เครื่อง	4,280	1,500	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2072	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์	เครื่อง	5,233	1,500	
C2073	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 300 วัตต์	เครื่อง	6,635	1,500	
C2074	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 350 วัตต์	เครื่อง	8,598	1,500	
C2075	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 400 วัตต์	เครื่อง	13,457	1,500	
C2076	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 450 ลิตรต่อนาที (สงป.)	เครื่อง	8,878	1,500	
C2077	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (สงป.)	เครื่อง	14,018	1,500	
C2078	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า (สงป.)	เครื่อง	23,364	1,500	
c	เครื่องดับเพลิง (มอก.)				
C2079	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	800	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2080	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	ถัง	900	-	
C2081	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	2,200	-	

c	ระบบความปลอดภัย				
C2082	ป้ายบอกชั้น อลูมิเนียม 0.15x0.40 ม.ตัวอักษร/เลข สีสะท้อนแสง	ป้าย	550	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2083	ป้ายอะครีลิค ทางออก ทางหนีไฟ รูปคนวิ่ง ขนาด 20x40 ซม.	ป้าย	430	-	
C2084	ป้ายแผนผังอาคาร (สั่งทำแต่ละอาคาร)	ป้าย	1,200	-	
C2085	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	ชุด	2,500	310	
C2086	กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1,000	310	
C2087	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	ชุด	1,000	310	
C2088	ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1 โซน	ชุด	8,000	310	
C3.	3.3 งานเดินท่อไฮโดรค (เจลียต์จุด)				รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
C3000	งานเดินท่อไฮโดรค โกสั้วมมีถังพักน้ำ	จุด	1,500	-	
C3001	งานเดินท่อไฮโดรค โกสั้วมรดน้ำ	จุด	1,500	-	
C3002	งานเดินท่อไฮโดรค โกปัสสาวะชาย	จุด	900	-	
C3003	งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	จุด	900	-	
C3004	งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์	จุด	900	-	

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C3005	งานเดินท่อโสโครก ฐาน้ำทิ้ง	จุด	600	-	
C3006	งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ	จุด	650	-	
C4.	3.4 งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน
C4000	งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	จุด	600	-	
C4001	งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	จุด	600	-	
C4002	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	จุด	600	-	
C4003	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์	จุด	600	-	
C4004	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	จุด	600	-	
C4005	งานเดินท่อน้ำดี ผักบัว	จุด	600	-	
C4006	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	จุด	600	-	
c	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา				
C4007	ค่าข้อต่ออุปกรณ์ท่อ คิด 50 % ของราคาท่อ				
c	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา				
C4008	ค่าแรงเดินท่อ คิด 30 % ของราคาวัสดุ (ราคาท่อ)				
C4009	ค่าแรงยึดท่อ คิด 20 % ของราคาอุปกรณ์ท่อ				

D.	4 . งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ELECTRICITY WORK)					
D1.	4.1 ดวงโคมไฟฟ้า (LUMINAIRE)					
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้าทีบาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)					
D1001	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	930	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น	
D1002	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,100	135		
D1003	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,550	135		
D1004	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,680	150		
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้ายิบซั่ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type (Recess Conceal Ceiling)					
D1005	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น	
D1006	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135		
D1007	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135		
D1008	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	150		
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (Surface Mounted Mirror Louver Type)					
D1009	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.	
D1010	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135		
D1011	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135		
ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง						

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D1012	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	150	เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
d	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1013	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,290	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1014	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,430	135	
D1015	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,780	115	
D1016	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,920	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1017	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	315	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1018	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	570	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1019	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	360	115	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ
D1020	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	675	150	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1021	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	390	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1022	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	615	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1023	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	500	115	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ
D1024	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	735	150	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซัม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling Type)				
D1023	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1024	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1025	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	115	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ
D1026	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Surface Mounted Mirror Louver Type)				
D1027	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1028	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1029	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	135	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ
D1030	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	115	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1031	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1032	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1033	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,995	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1034	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,580	135	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ
D1035	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,190	115	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1036	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,610	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1037	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	525	115	ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด
D1038	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	950	135	ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และ
D1039	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	570	115	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ
D1040	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	1085	135	(กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1041	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	540	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1042	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	840	135	
D1043	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	615	115	
D1044	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	960	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้าทีบาร์ หลอด LED TUBE T8 Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)				
D1045	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,135	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1046	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,510	135	
D1047	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,780	135	
D1048	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,150	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้ายิบซัม หลอด LED TUBE T8 Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)				
D1049	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,485	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1050	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,810	135	
D1051	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,970	135	
D1052	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,340	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 (Surface Mounted Mirror Louver Type)				
D1053	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,485	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1054	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,810	135	
D1055	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,970	135	
D1056	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,340	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิก ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1057	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,495	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1058	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,840	135	
D1059	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,010	115	
D1060	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,390	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1061	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	520	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1062	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	980	135	
D1063	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	590	115	
D1064	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	1,140	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1065	โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	595	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T8 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1066	โคม 2x9 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	1,025	135	
D1067	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	730	115	
D1068	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	1,210	150	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซัม หลอด LED TUBE T5 (Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)				
D1069	โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,165	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D1070	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,585	135	หลอด LED TUBE T5 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1071	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,680	115	
D1072	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,190	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T5 (Surface Mounted Mirror Louver Type)				
D1073	โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,165	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T5 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1074	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,585	135	
D1075	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,050	135	
D1076	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,680	115	
D1077	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,190	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T5 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1078	โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,665	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T5 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1079	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	2,035	135	
D1080	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,620	135	
D1081	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,220	115	
D1082	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,670	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T5 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1083	โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	545	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T5 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1084	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	990	135	
D1085	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	600	115	
D1086	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	1,145	135	
d	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T5 แบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1087	โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	560	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ หลอด LED TUBE T5 ครบชุด ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1088	โคม 2x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	880	135	
D1089	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	645	115	
D1090	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	1020	135	
d	โคมแบบอื่นๆ Other Type (ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ)				
D1091	โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบฝาแก้ว/อะครีลิค	ชุด	400	115	.
D1092	โคมไฟดาวนัไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	ชุด	280	115	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1093	โคมไฟดาวนัไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	ชุด	430	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1094	โคมไฟดาวนัไลท์ฝังเพดาน ปรับมุมขนาด 5"	ชุด	680	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1095	โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	ชุด	400	165	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1096	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 150 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ใช้ประกอบเวที	ชุด	3,500	275	.
D1097	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED ใช้ประกอบเวที	ชุด	2,400	275	.
D1098	โคมไฮเบย์ 150-250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	3,300	650	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1099	โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	3,900	1,000	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1100	โคมไฮเบย์ 150-250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	2,000	650	หลอดแสงจันทร์
D1101	โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	2,400	1,000	หลอดแสงจันทร์

*ผู้ที่นำราคาค่าวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D1102	คอมพลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 150 วัตต์	ชุด	550	150	ใช้ภายนอกอาคาร
D1103	คอมพลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วัตต์	ชุด	650	150	ใช้ภายนอกอาคาร
d	คอมแบบอื่นๆ Other Type (ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ) (ต่อ)				
D1104	คอมพลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วัตต์	ชุด	1,700	600	ใช้ภายนอกอาคาร
D1105	คอมพลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70-250 วัตต์	ชุด	1,900	300	ใช้ภายนอกอาคาร
D1106	คอมพลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	2,200	600	ใช้ภายนอกอาคาร
D1107	คอมพลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 1,000 วัตต์	ชุด	8,000	600	ใช้ภายนอกอาคาร
D1108	คอมพลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 2,000 วัตต์	ชุด	13,000	900	ใช้ภายนอกอาคาร
D1109	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	ชุด	1,840	-	ค่าแรงติดตั้งไม่รวมฐานเสา ความสูง 1.00-2.50 ม. 550.-บาท/ชุด ความสูง 4.00-6.00 ม.1,250.-บาท/ชุด ความสูง 7.00-8.00 ม. 2,000.-บาท/ชุด
D1110	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	ชุด	1,960	-	
D1111	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วัตต์	ชุด	2,580	-	
D1112	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	ชุด	2,720	-	
D1113	คอมไฟถนน หลอดโซเดียม 70 วัตต์	ชุด	2,200	-	
D1114	คอมไฟถนน หลอดโซเดียม 150 วัตต์	ชุด	2,600	-	
D1115	คอมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์	ชุด	3,400	-	
D1116	คอมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	3,600	-	
D1117	คอมไฟถนน หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์	ชุด	2,600	-	

d	งานเดินสายไฟฟ้า (wiring work)				
D1118	สายไฟดวงคอม	จุด	145	80	.
D1119	สายไฟสวิทช์	จุด	145	80	.
D1120	สายไฟเต้ารับ ชนิดมิกรกวาด์ (ปลั๊ก) ,แอร์ (ไม่เกิน 12,000 BTU)	จุด	430	110	.
D1121	สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	จุด	950	360	.
D2.	4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด				
D2001	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	ชุด	52	80	.
D2002	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	ชุด	80	85	.
D2003	สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว ปิดมีไฟ	ชุด	188	80	.
D2004	สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER 300 วัตต์	ชุด	550	90	.
D2005	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มิกรกวาด์	ชุด	80	90	.
D2006	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มิกรกวาด์ ม่านนิรภัย	ชุด	92	90	.
D2007	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มิกรกวาด์	ชุด	130	90	.
D2008	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มิกรกวาด์ ,ม่านนิรภัย	ชุด	176	90	.
D2009	เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว แบบฝังพื้น (POP-UP) 10A 250V	ชุด	2,300	265	.
D2010	เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์	ชุด	60	90	.
D2011	เต้ารับสายสัญญาณโทรทัศน์	ชุด	60	90	.

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D3.	4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า (Electrical Control Panels)				
D3000	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	ชุด	3,500	400	ราคาตู้คอนซูเมอร์ยูนิตและตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (ตู้เบรกเกอร์) ติดตั้งพร้อมเมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) และกราวด์ บาร์
D3001	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	ชุด	4,900	500	
D3002	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง	ชุด	5,530	500	
D3003	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	ชุด	6,400	1,000	
D3004	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง	ชุด	7,250	1,500	
D3005	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง	ชุด	8,150	1,500	
D3006	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง	ชุด	13,350	1,000	
D3007	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง	ชุด	14,250	1,500	
D3008	เซฟตี้สวิตช์ 100A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	4,500	1,500	.
D3009	เซฟตี้สวิตช์ 100A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	11,000	1,500	.
D3010	เซฟตี้สวิตช์ 200A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	9,100	1,500	.
D3011	เซฟตี้สวิตช์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	17,200	1,500	.
D3012	เซฟตี้สวิตช์ 400A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	26,500	1,500	.
D3013	เซฟตี้สวิตช์ 400A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	44,400	1,500	.
D3014	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15A (Watt-Hour Meter)	ชุด	1,300	500	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด

D4.	4.4 หลอดไฟ (Lamps)				
D4001	หลอดไส้ (แก้วใส) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4002	หลอดไส้ (แก้วฝ้า) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4003	หลอดไส้ เคยไลท์ (สีน้ำเงิน) 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	46	-	.
D4004	หลอดจำปา ใส/ฝ้า (CANDLE) 25, 40 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4005	หลอดไส้สะท้อนแสง (PAR 38) 120 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	112	-	แสงแบบจุด (spot) /แบบกระจาย (flood)
D4006	หลอดไส้สะท้อนแสงสี (PAR38) 80 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	155	-	แสงแบบกระจาย (flood) มี 4 สี (R/Y/B/G)
D4007	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) รุ่นมาตรฐาน 18 วัตต์	หลอด	42	-	.
D4008	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) รุ่นมาตรฐาน 36 วัตต์	หลอด	55	-	.
D4009	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (กลม) รุ่นมาตรฐาน 32 วัตต์	หลอด	65	-	.
D4010	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (ตรง) ขั้วเสียบ 18 วัตต์	หลอด	42	-	.
D4011	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (ตรง) ขั้วเสียบ 36 วัตต์	หลอด	51	-	.
D4012	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (กลม) ขั้วเสียบ 32 วัตต์	หลอด	81	-	.
D4013	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (ตรง) 14 , 21 วัตต์	หลอด	140	-	.
D4014	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (ตรง) 28 วัตต์	หลอด	170	-	.
D4015	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ)	หลอด	107	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4016	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ)	หลอด	126	-	ขนาด 18 ,23 วัตต์
D4017	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	116	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4018	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	140	-	ขนาด 18 ,25 วัตต์
D4019	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดขั้วหลอดแบบเสียบคู่	หลอด	82	-	ขนาด 7 -11 วัตต์

ผู้ที่น่าราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D4020	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หัวกลม	หลอด	260	-	ขนาด 21 วัตต์
D4021	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบหรี่ไฟได้ (DIMMER)	หลอด	220	-	ขนาด 20 วัตต์
D4022	หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วัตต์	หลอด	70	-	.
D4023	หลอดเมทัลฮาไลด์ 150 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	580	-	.
D4024	หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	760	-	.
D4025	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ Auto-Sensor 18 วัตต์	หลอด	250	-	.
D4026	หลอดโซเดียมแรงดันสูง 250 วัตต์ ขั้ว E40 รูปทรงโบว์ลิง	หลอด	450	-	.
D4027	หลอดแสงจันทร์ (Mercury) 125 วัตต์ ขั้ว E27	หลอด	125	-	.
D4028	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 5 วัตต์	ดวง	89	-	.
D4029	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 8 วัตต์	ดวง	106	-	.
D4030	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์	ดวง	118	-	.
D4031	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 13 วัตต์	ดวง	165	-	.
D4032	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 16 วัตต์	ดวง	224	-	.
D5.	4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories)				
D5001	บัลลาสต์ ขดลวด รุ่นมาตรฐาน ขนาด 18,36, 32 วัตต์	อัน	110	-	.
D5002	บัลลาสต์ ขดลวด รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 18 , 36 วัตต์	อัน	225	-	.
D5.	4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories) (ต่อ)				
D5003	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 1x18 วัตต์ และ 1x36 วัตต์	อัน	110	-	.
D5004	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 2x18 วัตต์ และ 2x36 วัตต์	อัน	280	-	.
D5005	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 1x32 วัตต์	อัน	420	-	.
D5006	สตาร์ทเตอร์	อัน	15	-	.
D5009	หัวแปลงขั้วหลอด (Tube Adaptor)	ชุด	40	-	สำหรับเปลี่ยนขั้วหลอด T8 เป็น T5
D5010	ขั้วห้อยโคมไฟ E27 , E40	ชุด	145	-	.
D5011	สวิตช์กระตุก เปิด-ปิด สำหรับติดตั้งหรือเพดาน 3A 250V	ชุด	70	-	สายยาว 1 เมตร
D5012	บล็อกเหล็กใส่ปลั๊กไฟหรือสวิตช์	อัน	42	-	.
D5013	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 4"สูง2" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	460	72	.
D5014	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 6"สูง4" ยาว 2.4 0ม.	ท่อน	680	115	.
D5015	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 8"สูง4" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	830	130	.
D5016	เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 8" ยาว 3.00 ม.	ชุด	1,200	90	.
D5017	เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 12" ยาว 3.00ม.	ชุด	1,425	108	.
D5018	ตู้ใส่ตู้เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	706	300	ติดตั้งภายในอาคาร
D5019	ตู้ใส่ตู้เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	995	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5020	ตู้ใส่ตู้เหล็ก ฝากระจก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	1,505	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5021	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	ท่อน	36	-	ความยาว 4 ม./ท่อน
D5022	ฝาพลาสติกกันน้ำ (สำหรับปลั๊ก)	อัน	290	-	.
D5023	กล่องฝังพื้น (FLOOR SOCKET OUTLET)	ชุด	1,100	-	.
D5024	แร็คพร้อมลูกถ้วย 1 ช่อง	ชุด	49	-	.

ผู้ที่น่าราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D5025	แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	ชุด	69	-	.
D5026	เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กพภ.ยาว 8.00 เมตร	ต้น	1,486	500	.
D5027	เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กพภ.ยาว 12.00 เมตร	ต้น	4,542	900	.
D5028	ฟรีฟอร์ม #16 มม.	ชุด	38	-	.
D5029	ฟรีฟอร์ม # 25 มม.	ชุด	50	-	.
D5030	เบรกเกอร์ ขนาด 10A	อัน	98	-	.
D5031	เบรกเกอร์ ขนาด 15A	อัน	98	-	.
D5032	เบรกเกอร์ ขนาด 20A	อัน	98	-	.
D5033	เบรกเกอร์ ขนาด 30A	อัน	104	-	.
D5034	เบรกเกอร์ ขนาด 40A	อัน	104	-	.
D5035	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 3A	อัน	456	-	.
D5036	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 5A	อัน	456	-	.
D5037	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 10A	อัน	456	-	.
D5038	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 15A	อัน	456	-	.
D5039	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A	อัน	456	-	.
D5040	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30A	อัน	456	-	.
D6.	4.6 ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (Lightning Protection Equipments)				
D6001	เสาล่อฟ้าแบบสามแขน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	ชุด	12,000	1,800	.
D6002	ระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission)	ชุด	75,000	10,000	รวมอุปกรณ์ครบชุด ไม่รวม vat
D7.	4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cables) สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร				
d	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่				สาย VAF สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 2 เส้นคู่ สำหรับงานตีกับ เตินลอย (ไม่ได้ร้อยท่อ)
D7001	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	955	1,000	
D7002	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	1,330	1,200	
D7003	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,023	1,400	
D7004	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,945	1,500	
d	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์				สาย VAF-GRD สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 3 เส้น เป็นสายกราวด์สี่เหลี่ยม 1 เส้น VAF 2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ
D7005	ขนาด 2 x 1.0 /1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,340	1,200	
D7006	ขนาด 2 x 1.5 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	3,050	1,400	
D7007	ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	4,200	1,600	
D7008	ขนาด 2 x 4.0 / 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	6,230	1,800	
d	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน				สาย VCI สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire Cable หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงานเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า
D7009	ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,418.00	800	
D7010	ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,606.00	900	
D7011	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,879.00	1,000	
D7012	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,491.00	1,100	
D7013	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,010.00	1,200	
D7014	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,724.00	1,300	

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D7015	ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	8,129.00	2,500	เครื่องจักร ไฟสนาม สาย ปลั๊กพ่วง เดินสายภายนอก อาคาร ไฟรั้ว งานที่ต้องทน สภาพแดด ฝน
D7016	ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	14,062.00	3,000	
D7017	ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	20,160.00	-	
D7018	ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	31,788.00	3,500	
D7019	ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	42,127.00	4,000	
d	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว				สาย THW สายเคเบิลเดิน ภายในอาคาร เป็นสายกลม แกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ใช้เดินสายเมน ภายใน หรือ ใช้เดินร้อยท่อ
D7020	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	550.00	500	
D7021	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	815.00	700	
D7022	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,229.00	1,000	
D7023	ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,023.00	1,200	
D7024	ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,525.00	1,600	
D7025	ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,470.00	2,000	
D7026	ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	8,580.00	2,500	
D7027	ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	11,390.00	3,000	
d	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว (ต่อ)				
D7028	ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	16,387.00	4,000	
D7029	ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	23,430.00	4,500	
D7030	ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	32,282.00	5,500	
D7031	ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	40,898.00	6,000	

d	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY				สาย NYY สายส่งกำลังไฟ ชนิดกลม ใช้ฝังใต้ดิน หุ้ม ด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750 โวลต์ สาย ทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชั้น มี ตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงาน ไฟสนาม ไฟถนน สายเมน อาคาร กรณีร้อยท่อฝังดิน
D7032	ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,602.00	800	
D7033	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,800.00	1,000	
D7034	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,102.00	1,200	
D7035	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,836.00	1,500	
D7036	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,103.00	1,000	
D7037	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,439.00	1,200	
D7038	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,118.00	1,400	
D7039	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,827.00	1,500	
D7040	ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,499.00	1,000	
D7041	ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,925.00	1,200	
D7042	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,819.00	1,500	
D7043	ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	6,931.00	2,000	
D7044	ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,982.00	1,000	
D7045	ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,526.00	1,400	
D7046	ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,634.00	1,800	
D7047	ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	8,337.00	2,000	

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
สาย VAF สายไฟเดินในอาคารพักอาศัย สายแบนแกนหุ้มด้วยฉนวนPVC แรงดัน 300V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้นชนิด 2 เส้นคู่					
VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สำหรับหลอดไฟ					
VAF 2.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ, แอร์ไม่เกิน 12,000 BTU/H					
VAF 4 sq.mm. มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื่องทำน้ำอุ่น					
VAF 6 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)					
VAF 10 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)					
E.	5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
E1.	5.1 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)				
e	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E1000	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	21,495	รวมค่าติดตั้ง	มีระบบฟอกอากาศ
E1001	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	24,205	รวมค่าติดตั้ง	- แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 1. สวิตช์ 1 ตัว 2. ท่อทองแดงไป-กลับ หุ้มฉนวน ยาว 5 ม. 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.
E1002	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	26,723	รวมค่าติดตั้ง	
E1003	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	30,280	รวมค่าติดตั้ง	
E1004	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	เครื่อง	33,832	รวมค่าติดตั้ง	
E1005	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	37,570	รวมค่าติดตั้ง	
E1006	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	เครื่อง	39,533	รวมค่าติดตั้ง	
E1007	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	43,925	รวมค่าติดตั้ง	
E1008	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	47,850	รวมค่าติดตั้ง	
E1009	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	เครื่อง	49,813	รวมค่าติดตั้ง	
E1010	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	52,243	รวมค่าติดตั้ง	
E1011	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่อง	53,271	รวมค่าติดตั้ง	
e	ชนิดตู้ตั้งพื้น ไม่มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E10012	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 บีทียู	เครื่อง	39,252	รวมค่าติดตั้ง	
E10013	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 38,000 บีทียู	เครื่อง	42,991	รวมค่าติดตั้ง	
E10014	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู	เครื่อง	54,205	รวมค่าติดตั้ง	
E10015	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	เครื่อง	57,009	รวมค่าติดตั้ง	
e	ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E1016	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	15,888	รวมค่าติดตั้ง	
E1017	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	18,691	รวมค่าติดตั้ง	
E1018	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	19,626	รวมค่าติดตั้ง	
E1019	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	26,168	รวมค่าติดตั้ง	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
e	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)				
E1020	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	- ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง รวมอุปกรณ์แชนวอน-จับยึดและ การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้ 1. งานทอสารทำความเย็น 2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับ เครื่องปรับอากาศ 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
E1021	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1022	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1023	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1024	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1025	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1026	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1027	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,000	
E1028	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,000	
E1029	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,000	
E1030	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,400	
E1031	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,400	
E1032	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	
E2.	5.1 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)				
e	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)				
E1033	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	- ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง รวมอุปกรณ์แชนวอน-จับยึดและ การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้ 1. งานทอสารทำความเย็น 2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับ เครื่องปรับอากาศ 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
E1034	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1035	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1036	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1037	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1038	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	-	1,500	
E1039	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,000	
E1040	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,000	
E1041	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,400	
E1042	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู	เครื่อง	-	2,400	
E1043	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	
E2.	5.2 พัดลม				
e	พัดลมแบบโคจร				
E2001	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	1,840	345	400 มม.
E2002	พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	1,360	345	400 มม.
e	พัดลมดูดแบบติดกระจก - ติดผนัง				
E2003	พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว	เครื่อง	830	345	200 มม.
e	แบบติดเพดาน				
E2004	พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ้ว	เครื่อง	1,200	345	200 มม.
E2005	พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	1,700	345	250 มม.
E2006	พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	เครื่อง	1,900	345	300 มม.
e	แบบลูกหมุนระบายอากาศ				
E2007	พัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์ 14 (ลูกโคม)	เครื่อง	1,200	500	แบบใบอลูมิเนียมพร้อมฐาน

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
E2008	พัฒนาลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์ 22 (ลูกโคม)	เครื่อง	1,500	500	หลังคาไฟเบอร์ลอนคู่ สำหรับหลังคาลอนเมทัลชีท เพิ่มอีกชุดละ 150 บาท พื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม./ชุด
E2009	พัฒนาลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์ 24 (ลูกโคม)	เครื่อง	1,600	500	
E2010	พัฒนาลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์ 25 (ลูกโคม)	เครื่อง	1,700	500	
E3.	5.3 ถังเก็บน้ำ				
e	ถังเก็บน้ำแบบอื่นๆ				
E3001	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป (สำหรับส้วม) ท้องตลาด	ถัง	300	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
E3002	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป (สำหรับอาบนํ้า) ท้องตลาด	ถัง	840	-	
F.	6.งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน				
	(ไม่มีข้อมูล)				
G.	7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ				
	(ไม่มีข้อมูล)				
ข.	กลุ่มงานที่ 2				
H.	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				
H1	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่				
H1000	กระดานดำ ขนาดยาว 6.00 เมตร	ชุด	5,600	-	.
H1001	กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร	ชุด	7,200	-	.
H1002	กระดานดำ ขนาดยาว 8.00 เมตร	ชุด	8,400	-	.
H1003	กระดานดำ ขนาดยาว 9.00 เมตร	ชุด	9,450	-	.
H1004	กระดานดำ ขนาดยาว 10.00 เมตร	ชุด	10,500	-	.
I.	2. งานตกแต่งภายในอาคาร				
	(ไม่มีข้อมูล)				
ค.	กลุ่มงานที่ 3				
J.	1. งานภูมิทัศน์				
J1.	1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J1000	เสาธงมาตรฐาน สูง 12.00 เมตร	ชุด	42,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1001	เสาธงมาตรฐาน สูง 14.00 เมตร	ชุด	72,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1002	เสาธงมาตรฐาน สูง 18.00 เมตร	ชุด	151,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1003	เสาธงมาตรฐาน สูง 20.00 เมตร	ชุด	202,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2.	1.2 ร้วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J2000	ร้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	เมตร	3,450	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2001	ร้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)	เมตร	3,280	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2002	ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	เมตร	3,450	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2003	ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)	เมตร	3,280	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
J2004	รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น	เมตร	290	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J2005	รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้น	เมตร	310	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J2006	รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับรั้วคอนกรีตบล็อกได้)	เมตร	2,710	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J3.	1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J3001	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.00 เมตร	เมตร	1,460	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J3002	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร	เมตร	1,860	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J3003	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร	เมตร	2,420	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J3004	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร	เมตร	2,800	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.

J4.	1.4 ถนนลาดยาง มาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J4001	ถนนลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร	เมตร	2,230	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J4002	ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร	เมตร	2,750	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J4003	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร	เมตร	3,270	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J4004	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร	เมตร	3,790	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J5.	1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)				
J5001	ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)	ตร.ม.	364	รวมค่าแรง	ราคาสำนักงานประมาณ - ไม่รวมวัสดุรองพื้น - รวมรอยต่อพร้อม หยอดแอสฟัลท์
J5002	ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	395.32	รวมค่าแรง	
J5003	ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 20 ซม.	ตร.ม.	431.83	รวมค่าแรง	
J5004	ผิวทางลาดยางชั้นเดียว	ตร.ม.	58.34	รวมค่าแรง	
J5005	ผิวทางลาดยาง 2 ชั้น	ตร.ม.	97.35	รวมค่าแรง	
J5006	ผิวทางลาดยาง หน้า 3 ซม.	ตร.ม.	140.80	รวมค่าแรง	
J5007	ผิวทางลาดยาง หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	162.95	รวมค่าแรง	
J5008	ผิวทางลาดยาง หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	185.10	รวมค่าแรง	
J6.	1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)				
J6001	ลาน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	252	รวมค่าแรง	ราคาสำนักงานประมาณ - ไม่รวมวัสดุรองพื้น - รวมรอยต่อพร้อม หยอดแอสฟัลท์
J7.	1. 7 รางระบายน้ำมาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J7001	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี	เมตร	1,060	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J7002	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แบบรางวี) พร้อมบ่อพัก	เมตร	1,010	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J7003	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาเหล็ก	เมตร	2,590	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
J7004	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาเปิด	เมตร	1,370	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สฟฐ.
K.	2. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	(ไม่มีข้อมูล)				

ผู้ที่น่าราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ

	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
L.	1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ ระบบโสต ระบบโสตทัศน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง				
L1.	1. 1 ครุภัณฑ์ลอยตัว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
L1001	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	842	-	พลาสติก
L1002	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	935	-	
L1003	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,030	-	
L1004	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,383	-	ไม้ , โครงเหล็ก / พื้นไม้
L1005	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,476	-	
L1006	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,570	-	
L1007	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา	ชุด	2,242	-	.
L1008	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา	ชุด	2,990	-	.
L1009	ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	ชุด	5,140	-	ราคาสำนักรับประมาณ
L2.	1. 2 ครุภัณฑ์ลอยตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)				
L1010	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	900	-	พลาสติก
L1011	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,000	-	
L1012	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,100	-	
L1013	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,480	-	ไม้ , โครงเหล็ก / พื้นไม้
L1014	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,580	-	
L1015	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,680	-	
L1016	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา	ชุด	2,400	-	.
L1017	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา	ชุด	3,200	-	.
L1018	ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	ชุด	5,500	-	ราคาสำนักรับประมาณ
หมายเหตุ					
โต๊ะเรียน มอก. 1494-2541					
เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541					
"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"					

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
M.	1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	(ไม่มีข้อมูล)				

N.	ภาคผนวก				
N1.	ไม้แปรรูป				
n	ไม้เนื้อแข็ง (คละก้น) ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1000	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1001	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1002	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1003	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	755	-	.
N1004	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	545	-	.
N1005	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	-	.
N1006	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	-	.
N1007	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	-	.
n	ไม้ตะเคียนทอง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1008	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,500	-	.
N1009	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,500	-	.
N1010	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,566	-	.
N1011	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,566	-	.
n	ไม้ตะเคียนหิน ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1012	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	985	-	.
N1013	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	985	-	.
N1014	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,075	-	.
N1015	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,075	-	.
n	ไม้เต็ง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1016	ไม้เต็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,285	-	.
N1017	ไม้เต็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,285	-	.
N1018	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,235	-	.
N1019	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,285	-	.
N1020	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,285	-	.
n	ไม้แดง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1021	ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,968	-	.

ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N1022	ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	2,105	-	.
N1023	ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	2,043	-	.
N1024	ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	2,168	-	.

n	ไม้มะค่า ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)				
N1025	ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1026	ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1027	ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1028	ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 12 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1029	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1030	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,850	-	.
N1031	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1032	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
n	ไม้สัก ชั้น 2 ดี (ไม้ไส)				
N1033	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,300	-	.
N1034	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,475	-	.
N1035	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,475	-	.
N1036	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,475	-	.
N1037	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,475	-	.
N1038	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,925	-	.
N1039	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,350	-	.
N1040	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,425	-	.
N1041	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,175	-	.
N1042	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,175	-	.
N1043	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,775	-	.
N1044	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,850	-	.
N1045	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	6,250	-	.
N1046	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,125	-	.
N1047	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000	-	.
N1048	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000	-	.
N1049	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,300	-	.
N1050	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,125	-	.
N1051	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,350	-	.
N1052	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,775	-	.

ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N1053	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,850	-	.
N1054	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,975	-	.
N1055	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	1,775	-	.
N1056	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,850	-	.
N1057	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	6,250	-	.

n	ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)				
N1058	ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	675	-	.
N1059	ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	850	-	.
N1060	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1061	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	725	-	.
N1062	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	725	-	.
N1063	ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1064	ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	675	-	.
N1065	ไม้ยาง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	750	-	.
N1066	ไม้ยาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	750	-	.
N1067	ไม้ยาง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลบ.ฟ.	750	-	.
n	ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)				
N1068	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1069	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1070	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1071	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
					.
หมายเหตุ : ค่าแรงไสไม้ทั่วไป ลบ.ฟ. ละ 12 บาท					

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N2.	วัสดุแผ่นแข็ง				
n	แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต (ชนิดใช้ภายใน)				
N2000	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 4 มม.	แผ่น	480	-	.
N2001	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 6 มม.	แผ่น	700	-	.
N2002	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 10 มม.	แผ่น	1,000	-	.
N2003	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 15 มม.	แผ่น	1,600	-	.
N2004	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 20 มม.	แผ่น	1,900	-	.
n	แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต (ชนิดใช้ภายนอก)				
N2005	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 4 มม.	แผ่น	490	-	.
N2006	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 5 มม.	แผ่น	770	-	.
N2007	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 7 มม.	แผ่น	1,205	-	.
N2008	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 10 มม.	แผ่น	1,525	-	.
N2009	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 15 มม.	แผ่น	2,085	-	.
N2010	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 20 มม.	แผ่น	2,760	-	.
n	ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA (ชนิดใช้ภายใน)				
N2011	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 4 มม.	แผ่น	1,500	-	.
N2012	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 6 มม.	แผ่น	1,740	-	.
N2013	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 10 มม.	แผ่น	2,100	-	.
N2014	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 15 มม.	แผ่น	2,500	-	.
N2015	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 20 มม.	แผ่น	2,900	-	.
n	ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA (ชนิดใช้ภายนอก)				
N2016	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 4 มม.	แผ่น	1,770	-	.
N2017	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 6 มม.	แผ่น	1,980	-	.
N2018	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 10 มม.	แผ่น	2,490	-	.
N2019	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 15 มม.	แผ่น	3,020	-	.
N2020	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 20 มม.	แผ่น	3,560	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
n	ยิปซัมบอร์ด ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
-	ชนิดธรรมดา				
N2021	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.	แผ่น	238	-	.
N2022	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 12 มม.	แผ่น	288	-	.
N2023	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 15 มม.	แผ่น	320	-	.
-	ชนิดมิลูมิเนียมพอยล์				
N2024	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมิลูมิเนียมพอยล์ หนา 9 มม.	แผ่น	352	-	.
N2025	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมิลูมิเนียมพอยล์ หนา 12 มม.	แผ่น	420	-	.
N2026	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมิลูมิเนียมพอยล์ หนา 15 มม.	แผ่น	445	-	.
-	ชนิดทนไฟ				
N2027	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.	แผ่น	446	-	.
N2028	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หนา 15 มม.	แผ่น	500	-	.
-	ชนิดทนความชื้น				
N2029	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.	แผ่น	352	-	.
N2030	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 12 มม.	แผ่น	420	-	.
n	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
N2031	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	แผ่น	180	-	.
N2032	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	แผ่น	270	-	.
N2033	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.	แผ่น	370	-	.
N2034	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.	แผ่น	480	-	.
N2035	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.	แผ่น	580	-	.
n	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
N2036	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	แผ่น	420	-	.
N2037	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	แผ่น	500	-	.
N2038	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.	แผ่น	580	-	.
N2039	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 16 มม.	แผ่น	720	-	.
N2040	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 20 มม.	แผ่น	860	-	.
N2041	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 24 มม.	แผ่น	1,010	-	.
n	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง (ลามิเนท) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม.				.
N2042	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง (ลามิเนต สีขาว) หนา 0.8 มม.	แผ่น	250	-	.
N2043	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง (ลามิเนต สีต่างๆ) หนา 0.8 มม.	แผ่น	780	-	.
N2044	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง (ลามิเนต มีลวดลาย) หนา 0.8 มม.	แผ่น	1,000	-	.
b	รั้วไม้สำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)				

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N2045	ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 3" หน้า 1.2 ซม.	เมตร	370	90	.
N2046	ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 6" หน้า 1.2 ซม.	เมตร	335	90	.

N3.	ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)				
n	รื้อถอนงานต่างๆ				
N3000	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	-	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	-	600	รื้อขนไป
N3001	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3002	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3003	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3004	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3005	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3006	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3007	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3008	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3009	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3010	งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3011	งานรื้อถอนผนังไม้ฉลิมุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉลิมุทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3012	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3013	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3014	งานรื้อถอนผนังหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	45	รื้อขนไป
N3015	งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป

n	รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
N3016	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3017	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	97	รื้อขนไป
N3018	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	65	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	85	รื้อขนไป
N3019	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	90	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	120	รื้อขนไป
N3020	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3021	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3022	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	15	รื้อขนไป
N3023	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	20	รื้อขนไป
N3024	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3025	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3026	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	-	70	รื้อกอง
		เมตร	-	80	รื้อขนไป
N3027	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	-	20	รื้อกอง
		เมตร	-	30	รื้อขนไป
N3028	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	50	รื้อกอง
		ชุด	-	70	รื้อขนไป
N3029	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	-	100	รื้อกอง
		ชุด	-	120	รื้อขนไป
N3030	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3031	งานรื้อถอนประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	-	200	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	250	รื้อขนไป
N3032	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	-	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	120	รื้อขนไป

ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N3033	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	50	รื้อกอง
		ชุด	-	70	รื้อขนไป
n	รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
N3034	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	-	80	รื้อกอง
		ชุด	-	95	รื้อขนไป
N3035	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3036	งานรื้อถอนสุญญากาศ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	-	100	รื้อกอง
		ชุด	-	140	รื้อขนไป
N3037	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	-	200	รื้อกอง
		ชุด	-	300	รื้อขนไป
N3038	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดใกล้เคียง)	ชุด	-	30	รื้อกอง
		ชุด	-	35	รื้อขนไป
N3039	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)	ชุด	-	25	รื้อกอง
		ชุด	-	30	รื้อขนไป
N3040	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	-	50	รื้อกอง
		เมตร	-	75	รื้อขนไป
N3041	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	-	30	รื้อกอง
		เมตร	-	45	รื้อขนไป
N3042	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.	เมตร	-	45	รื้อกอง
		เมตร	-	60	รื้อขนไป
N3043	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.	เมตร	-	160	รื้อกอง
		เมตร	-	205	รื้อขนไป
N3044	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 5.00-20.00 ซม.	บ่อ	-	120	รื้อกอง
		บ่อ	-	170	รื้อขนไป
N3045	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20-0.30 ม.	บ่อ	-	225	รื้อกอง
		บ่อ	-	300	รื้อขนไป
N3046	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.	บ่อ	-	580	รื้อกอง
		บ่อ	-	700	รื้อขนไป
N3047	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)				
	- ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	-	250	รื้อกอง
		เมตร	-	300	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร	-	180	รื้อกอง
		เมตร	-	220	รื้อขนไป

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N4	ค่าเคมีภัณฑ์				
N4000	พุกเหล็ก 1/4"	ตัว	2	-	.
N4001	พุกเหล็ก 5/16"	ตัว	4	-	.
N4002	พุกเหล็ก 3/8"	ตัว	5	-	.
N4003	พุกเหล็ก 1/2"	ตัว	11	-	.
N4004	พุกเหล็ก 5/8"	ตัว	28	-	.
N4005	พุกตะกั่ว 1/4"	ตัว	8	-	.
N4006	พุกตะกั่ว 5/6"	ตัว	13	-	.
N4007	พุกตะกั่ว 3/8"	ตัว	20	-	.
N4008	พุกตะกั่ว 1/2"	ตัว	30	-	.
N4009	พุกเคมีแบบบ้น M10	ตัว	50	-	.
N4010	พุกเคมีแบบบ้น M12	ตัว	59	-	.
N4011	พุกเคมีแบบบ้น M16	ตัว	80	-	.
N4012	พุกเคมีแบบบ้น M20	ตัว	130	-	.
N4013	พุกเคมีแบบบ้น M24	ตัว	160	-	.
N4014	พุกเคมีแบบตอก M12	ตัว	85	-	.
N4015	พุกเคมีแบบตอก M16	ตัว	145	-	.
N4016	พุกเคมีแบบตอก M20	ตัว	175	-	.
N4017	พุกเคมีแบบตอก M24	ตัว	215	-	.
N4018	สตร๊คก้านพุกเคมี M10 x 130	ตัว	28	-	.
N4019	สตร๊คก้านพุกเคมี M12 x 160	ตัว	38	-	.
N4020	สตร๊คก้านพุกเคมี M16 x 190	ตัว	70	-	.
N4021	สตร๊คก้านพุกเคมี M20 x 240	ตัว	128	-	.
N4022	สตร๊คก้านพุกเคมี M24 x 290	ตัว	188	-	.
N4023	อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก ราคาต่อหลอด	หลอด	1,050	-	.

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
		ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	<0.5	1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%	1	1.3050
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%	2	1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%	5	1.3003
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2943
		15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left[\frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C - B)} \right]$		20	1.2518
		25	1.2248
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน		30	1.2164
		40	1.2161
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน		50	1.2159
		60	1.2061
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน		70	1.2050
		80	1.2050
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน		90	1.2049
		100	1.2049
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน		150	1.2023
		200	1.2023
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้าง อาคารแห่งหนึ่ง		250	1.2013
		300	1.1951
ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1) = 3,380,902.76		350	1.1866
		400	1.1858
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน		500	1.1853
		>500	1.1788
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน			
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน			
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน			
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน			

แทนค่าสูตร FACTOR F = 1.3035 - $\frac{[(1.3035 - 1.3003) \times (3,380,902.76 - 2,000,000)]}{(5,000,000 - 2,000,000)}$

FACTOR F = 1.3035 - $\frac{[(0.0011) \times (1,380,902.76)]}{3,000,000}$

FACTOR F = 1.3035 - 0.0015

FACTOR F = 1.3020

สรุป FACTOR F ค่าต้นทุนงาน 3,380,902.76 = 1.3020

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH					
ขนาดเหล็กเส้น SR.24	ขนาดตะแกรงเหล็ก			ราคา	
(fs=1,200 ksc.)	พื้นที่หน้าตัด	(fs=2,750 ksc.)	พื้นที่หน้าตัด		
ขนาดเหล็ก		ขนาดเหล็ก		หน่วย	ค่าวัสดุ
เส้นผ่าศูนย์กลาง,ระยะห่าง	ตร.มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง,ระยะห่าง	ตร.มม.	-	ต่อหน่วย
Ø 6 มม. @ 0.25 ม.	113	Ø 4.0 มม. @ 0.25	50	ตร.ม.	22.50
Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	141	Ø 4.0 มม. @ 0.20	63	ตร.ม.	27.00
Ø 5 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.0 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	36.00
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ .20	83	ตร.ม.	36.00
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	46.00
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.20	131	ตร.ม.	41.00
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	55.00
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	52.00
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.15	123	ตร.ม.	70.00
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	46.00
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	36.00
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 5.0 มม. @ 0.20	98	ตร.ม.	41.00
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 6.0 มม. @ 0.30	94	ตร.ม.	40.00
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 4.6 มม. @ 0.15	111	ตร.ม.	46.00
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 6.0 มม. @ 0.25	113	ตร.ม.	48.00
Ø 9 มม. @ 0.20 ม.	318	Ø 6.0 มม. @ 0.20	141	ตร.ม.	60.00
Ø 9 มม. @ 0.15 ม.	424	Ø 6.0 มม. @ 0.15	189	ตร.ม.	80.00
				หน่วย	ค่าแรง
ค่าแรงงาน				ตร.ม.	5

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

เอกสารอ้างอิง

- 1) บัญชีราคาค่าวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
- 3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณปี 2561
- 4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 5) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เดือน ตุลาคม 2560
- 6) แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2560